Remix

Halogen Bulb & H.I.D Bulb Series

レミックス ハロゲン&HIDバルブシリーズ

車種別適合表

2011/2012

DC12V国産車専用

適合表の見方

●この車種適合表は、レミックス スパークビーム、スーパービームハロゲンバルブ及び、レミックス HIDバルブ・HIDキット専用、車種適合表です。ご購入の際は、必ずこの車種適合表でご確認の上、お買い求めください。
●この車種適合表に掲載されていない車種につきましては、適合外となります。形状が同じ場合でも、ヘッドライトユニット・コネクター等の破損の原因となる場合がございますので、使用しないでください。
●“適合外”、“(注)”、“×”を順守されない場合の装着による「バルブ、車両の不具合」につきましては、弊社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
●各商品の使用・取付けは、商品付属の取扱説明書をお読みいただき、正しく取付けてください。

弊社製「ハロゲンバルブ」に交換の場合

弊社ハロゲンバルブには、下記のように9タイプがあります。
適合表にて、お車のバルブ形状をご確認ください。

H4※ H1 H3 H3C H7 H8 H11 HB3 HB4

上記バルブ形状以外は、適合いたしませんのでご注意ください。

※“H4”タイプのバルブに関しましては、弊社“H4U”タイプと交換してください。

弊社製「純正HID交換用バルブ」に交換の場合

D2S/D2R D4S/D4R

※「D2S・D4S」タイプの場合は、シェードを外して装着してください。

弊社製「HIDキット」に変換の場合

H4※ ハイ/ロー H1 H8/H11 共用 H3C H3 HB3/HB4 共用

※車種により、取付けができない場合があります。詳しくは、適合表の「HID適合確認欄」をご確認ください。

TOYOTA

(注1)…消費電力6
(注2)…装着可能
(注3)…フォグラン
(×)…弊社商品の
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・シェードなどにより不明確です。

「純正交換ハロゲンバルブ」適合確認欄 / 「HIDキット」・「純正HID交換用バルブ」適合確認欄 / 「フォグランプ」適合確認欄

車種		型式	年式	バルブ形状 LOW	バルブ形状 HIGH	HID(ヘッドライト) キット	HID(ヘッドライト) 純正交換	HID(ヘッドライト) 備考	フォグランプ 純正	フォグランプ HID
bB		NCP30,31,35	00.2~05.12	H4		○	-		HB4	○(注3)
	HID	NCP3#	03.4~05.12	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		QNC20,21	05.12~	H4		○	-		H11	未確認
	HID	QNC25	05.12~	D4R	H9	-	○		H11	未確認
bBオープンデッキ		NCP34	01.5~03.4	H4		○	-		HB4	○(注3)
				H4		○	-		H3C	○(注3)

トヨタ

「TOYOTA bB」の場合、

弊社製「ハロゲンバルブ」に交換の場合 … LOWビーム・HIビームは、「H4タイプ」／フォグランプは、「HB4タイプ」のハロゲンバルブが適合します。

弊社製「HIDキット・純正HID交換バルブ」に変換の場合 … 「H4タイプ」のバルブと変換可能です。(フォグランプは変換できません。)

※「純正HID交換バルブ」への交換は、HID仕様車の場合のみとなります。

※「H4」タイプでも、車種により、取付けができない場合があります。詳しくは、適合表の「HID適合確認欄」をご確認ください。

使用上の注意と警告

⚠警 告

○バルブは、落としたり、無理な力を加えたり、キズを付けたりしないでください。バルブが割れると、ガラス球内の圧力が高いために、ガラス破片が飛散し、失明やケガの原因となることがあります。
○バルブは、灯具の外では点灯させないでください。思わぬ事故・ヤケド・火災の恐れがあります。
○点灯中のランプやバルブを間近で直視しないでください。目が痛くなったり、視力障害の原因となる恐れがあります。

⚠注 意

○この適合表掲載のバルブは、DC12V自動車専用バルブです。他の用途での取付け・使用はしないでください。
○自動車関連法規を遵守した上でご使用ください。
○乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込んだり、ガラスが割れて、ケガの原因となることがあります。
○弊社バルブは、**外国車また、二輪車でのご使用はできません。**
○弊社バルブは、高効率バルブです。純正装着バルブに比べて明るさを追求した設計のため、製品寿命が短くなっています。また、フィラメントの耐久性の面も様々な使用状況(車両の電圧設定、車種、型式、電装品の装備状態等)、使用頻度により影響を受けやすく、製品寿命を短くする特性があります。従って、**タクシー・営業車等のご使用には適しておりません。**

バルブ交換について

●バルブの交換には、技術・知識が必要です。簡単にできるものではございませんので、弊社ではバルブ交換作業を行われている技術を持った業者様での交換をお勧めいたします。
●バルブからコネクターを取外す際には、真っ直ぐに引き抜いてください。上下左右にこねたりしますと、コネクター端子が広がり、ゆるみによる接触不良が原因となり、光量低下、帯電し異常発熱によるコネクター溶けを引き起こす事がございますのでご注意ください。
この症状は、バルブが原因ではございません。
もし、コネクターの端子が広がった(ゆるいと感じた)場合は、細いマイナスドライバー等で狭めてください。広がったまま使用しますと、接触不良となります。

当社製品ラインナップ

HID交換用バルブ

純正バルブ型式	D2S/D2R			D4S/D4R	
当社製品 品番〈ケルビン〉	RS-3000〈6000K〉	RS-3300〈10000K〉	HS-67〈6000K〉	RS-4000〈6000K〉	RS-4400〈10000K〉

純正バルブ型式	HIDキット 当社製品 品番〈ケルビン〉		ハロゲンバルブ 当社製品 品番〈ケルビン〉	
H1	RS-9500〈6000K〉		HB-771〈3800K〉	
H3	RS-9300〈6000K〉		HB-773〈3800K〉	
H3C	RS-9200〈6000K〉		HB-774〈3800K〉	
H4（ハイ／ロー）	RS-9000〈6000K〉 RS-8060〈6000K〉 RS-9100〈10000K〉 RS-8010〈10000K〉		60/55Wタイプ	RS-891〈3200K〉 RS-892〈4300K〉 RS-893〈3800K〉 RS-894〈4200K〉 RS-897〈2500K〉
			60/80Wタイプ	RS-924〈4100K〉 RS-124〈4100K〉 RS-125〈5000K〉
H7			HB-777〈3800K〉	
H8	RS-8810〈10000K〉 RS-8830〈3000K〉 共用		RS-764〈4200K〉	
H11	RS-8860〈6000K〉 RS-9800〈6000K〉 共用		RS-794〈4200K〉 RS-797〈2500K〉	
HB3	RS-8610〈10000K〉 RS-8630〈3000K〉 共用		RS-783〈4200K〉	
HB4	RS-8660〈6000K〉 RS-9600〈6000K〉 共用		RS-784〈4200K〉	

HIDキット注意事項

H4バルブの場合

お買い求めの前に

本製品が取付け可能であることをご確認ください。
○お車のバッテリーが車体の後部にある車種（エンジンルーム以外）には取付けできません。
○ヘッドライトの減光システム付車には取付けできません。

—ヘッドライト内部の形状確認—

①バルブカバーがある場合

奥行き口金部より約55mm、また、バルブカバー頭部の内径が約30mm必要となります。

②バルブカバーがない場合

ガラス面まで約65mm必要となります。



HB3/HB4·H3·H3C·H11バルブの場合

お買い求めの前に

本製品が取付け可能であることをご確認ください。

一部車種及び,HIDバルブの形式においては、バルブ後部のカバーに加工を施す必要があります。

○本製品はDC12V国産車専用です。輸入車は対象となっておりません。
○減光システム車には取り付けできません。
○球切れ警告灯車の場合は、警告灯が点灯したり、正常に作動しない場合があります。
○H4球の場合には、HIビームインジケーターアダプターが必要になる車種があります。
○HIDフルキットは、他社製品との併用はできません。キットの不良の原因となます。
○HIDフルキットはヘッドライト、主にロービーム用として開発されていますので、フォグランプには装着できない場合がありますので注意してください。

TOYOTA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(—)…該当しない、または規格が特別仕様·グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状 LOW	バルブ形状 HIGH	HID(ヘッドライトLOW側) キット	HID 純正交換	HID 備考	フォグランプ 純正	フォグランプ HID
bB	NCP30,31,35	00.2~05.12	H4		○	-		HB4	○(注3)
HID	NCP3#	03.4~05.12	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
	QNC20,21	05.12~	H4		○	-		H11	○(注3)
HID	QNC25	05.12~	D4R	H9	-	○		H11	○(注3)
bBオープンデッキ	NCP34	01.5~03.4	H4		○	-		HB4	○(注3)
iQ	KGJ10	08.11~	特殊(×)		-	-		-	-
HID	KGJ10	08.11~	D4S		-	×		-	-
RAV4	SXA15G.16G	97.9~00.5	HB4	HB3	○	-		-	-
	ACA.ZCA2#	03.8~05.11	H4		○(注2)	-		HB4	○(注3)
HID	ACA.ZCA2#	03.8~05.11	D2S		-	○	シェード外す	HB4	○(注3)
HID	ACA31W.36W	05.11~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
SAI	AKZ10	09.12~	LED	HB3	-	-		H11	×
HID	AKZ10	09.12~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	×
MR2	SW20	93.10~99.1	H4		×	-		H3	×
MR-S	ZZW30	99.10~02.8	H4		×	-		-	-
	ZZW30	02.8~07.7	HB3	H7	×	-		HB4	×
Will Vi	NCP19	00.1~01.12	H4		○	-		-	-
Will VS	ZZZ12#	01.4~04.4	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
Willサイファ	NCP70.75	02.10~05.7	H7	HB3	-	-		-	-
アイシス	ANM,ZNM1#	04.9~07.5	特殊(×)	HB3	×	-		HB4	○(注3)
HID	ANM,ZNM1#	04.9~07.5	D2R	HB3	-	○		-	-
	MM1#	07.5~	H11	HB3	○	-		H11	未確認
HID	MM1#	07.5~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
アバロン	MCX10	97.8~00.6	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)

●特別仕様車·オプション装備車·グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種·部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

TOYOTA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種		型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
				LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
アベンシス	HID	AZT25#	03.10~06.7	D2S	H1	-	○	シェード外す	HB4	未確認
		AZT250.255	06.7~08.12	H7	H1	-	-		-	-
	HID	AZT251	06.7~08.12	D4S	H1	-	○	シェード外す	H11	未確認
アベンシスワゴン	HID	AZT25#W	03.10~06.7	D2S	H1	-	○	シェード外す	HB4	未確認
		AZT250W.255W	06.7~08.12	H7	H1	-	-		-	-
	HID	AZT251W	06.7~08.12	D4S	H1	-	○	シェード外す	H11	未確認
アリオン		ZZT240	01.12~04.12	H4		○	-		-	-
	HID	ZZT240	01.12~04.12	D2R		-	○		-	-
		ZZT240	04.12~07.6	H4		○	-		HB4	未確認
	HID	ZZT24#	04.12~07.6	D4S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
		T26#	07.6~10.4	H11	HB3	○	-		H11	未確認
	HID	T26#	07.6~10.4	D4R	HB3	-	○		H11	未確認
		T26#	10.4~	H11	HB3	未確認	-		H11	未確認
	HID	T26#	10.4~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
アリスト	HID	JZS160	97.8~00.6	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		JZS161	97.8~00.6	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
		ZS16#	00.2~05.8	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
	HID	ZS16#	00.2~05.8	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
アルテッツァ		GXE10.SXE10	98.1~01.7	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
	HID	GXE10.SXE10	01.7~	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		XE10	02.8~03.8	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
	HID	XE10	02.8~03.8	D2R	特殊(×)	-	○		H3	○(注3)
	HID	XE10	03.8~05.9	D2R	特殊(×)	-	○		H3	○(注3)
アルテッツァジータ	HID	GXE1#W,JCE10W	01.7~02.8	D2R	特殊(×)	-	○		HB4	○(注3)
		GXE1#W	01.7~02.8	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
		E1#W	02.8~03.8	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
	HID	E1#W	02.8~03.8	D2R	特殊(×)	-	○		H3	○(注3)
	HID	E1#W	03.8~05.9	D2R	特殊(×)	-	○		H3	○(注3)
アルファード	HID	MNH10W.15W	02.5~05.5	D2R	特殊(×)	-	○		特殊(×)	×
	HID	ANH10W.15W	05.4~08.5	D2R	特殊(×)	-	○		HB4	○(注3)
	HID	ANH2#W/GGH2#W	08.5~	D4S	特殊(×)	-	○	シェード外す	HB4	○
アルファードハイブリッド	HID	ATH1#	03.7~08.5	D2R	特殊(×)	-	○		H3	×
アレックス		NZ12#.ZZE12#	01.1~02.9	H4		○	-		HB4	未確認
		NZE12#	02.9~04.3	H7	H7	-	-		-	-
	HID	ZZE12#	02.9~04.3	D2R	H7	-	○		-	-
		NZE12#	04.4~06.10	H7	H7	-	-		H11	○(注3)
	HID	ZZE12#	04.4~06.10	D2R	H7	-	○		H11	○(注3)
イスト		NCP6#	02.5~05.5	H4		○	-		HB4	○(注3)
	HID	NCP6#	02.5~05.5	D2R	H1	-	○		HB4	○(注3)
		NCP6#	05.5~07.7	H4		○	-		H11/HB4	未確認
	HID	NCP6#	05.5~07.7	D2R	H7	-	○		H11/HB4	未確認
		P11#	07.7~	H4		○	-		H11	○(注3)
	HID	P11#	07.7~	D4R	H7	-	○		H11	○(注3)
イプサム		SXM10G.15G	98.4~01.5	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
		ACM21W	01.5~03.10	HB4	HB3	未確認	-		HB4	○(注3)
	HID	ACM21W	01.5~03.10	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
	HID	ACM2#W	03.10~	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
ヴァンガード	HID	ACA3#W/GSA33W	07.8~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	○(注3)
ウィッシュ		ZNE10G	03.1~05.9	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
	HID	ZNE14G	03.1~05.9	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		ZNE14G.10G	05.9~09.4	H11	HB3	○	-		HB4	未確認
	HID	ANE11W	05.9~09.4	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○(注3)
		ZGE2#G/ZGE2#W	09.4~	H11	HB3	未確認	-		H11	○
	HID	ZGE2#G/ZGE2#W	09.4~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	○
ヴィッツ		SCP10.NCP1#	99.1~01.1	H4(注1)		○	-		-	-
		SCP10.NCP10	01.12~05.1	H4(注1)		○	-		-	-
	HID	NCP1#	01.12~05.1	D2R		-	○		-	-
		NCP9#	05.2~07.8	H4		○	-		H11	未確認
	HID	NCP9#	05.2~07.8	D2R	H7	-	○		-	-
	HID	P9#(RS)	07.9~08.9	D2R	H7	-	○		H11	未確認
	HID	P9#(RS以外)	07.9~08.9	D4R	H11	-	○		H11	未確認
	HID	P9#	08.9~	D4R	H11	-	○		H11	未確認

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

TOYOTA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種		型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
				LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ヴォクシー	HID	AZR60G	01.11～04.8	D2R	HB3	-	○		特殊(×)	-
		AZR60G.65G	01.11～04.8	H4		○	-		HB4	○(注3)
		AZR6#	04.8～07.6	H11	HB3	○	-		HB4	未確認
	HID	AZR6#	04.8～07.6	D4R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		ZRR7#W.7#G	07.6～10.4	H11	HB3	○	-		H11	未確認
	HID	ZRR7#W.7#G	07.6～10.4	D4S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○(注3)
		ZRR7#W/7#G	10.4～	H11	HB3	○	-		H11	○
	HID	ZRR7#W/7#G	10.4～	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	○
ウィンダム	HID	MCV20.21	99.8～01.8	D2R	HB3	-	○		H3	○(注3)
	HID	MCV30	01.9～04.7	D2R	HB3	-	○		H3	○(注3)
	HID	MCV3#	04.7～06.4	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
ヴェルファイア	HID	ANH2#W/GGH2#W	08.5～	D4S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○
ヴェロッサ	HID	JZX110.11#	01.7～	D2R	特殊(×)	-	○		HB4	○(注3)
エスティマ		TCR1#W.2#W	98.1～00.1	H4		○(注2)	-		HB4	○(注3)
		MR30W	00.1～03.5	H4		○	-		HB4	○(注3)
	HID	ACR30W	00.1～03.5	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
	HID	ACR4#W	03.5～06.1	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		ACR4#W	03.5～06.1	特殊(×)	HB3	-	-		HB4	○(注3)
		ACR50W.55W	06.1～	H11	HB3	未確認	-		H11	未確認
	HID	ACR50W.55W	06.1～	D4S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○
エスティマルシーダ/エミーナ		TCR1.2#.CXR1.2#	96.8～99.11	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
エスティマハイブリット		AHR10W	01.6～06.7	H7	HB3	-	-		HB4	×
	HID	AHR10W	01.6～06.7	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	×
	HID	AHR20W	06.7～	D4S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	×
オーパ		ACT10.ZCT1#	00.5～02.5	H4		×	-		HB4	○(注3)
		CT1#	02.6～05.8	H4		○	-		HB4	○(注3)
	HID	CT1#	02.6～05.8	D2R		-	○		HB4	○(注3)
オーリス		NZE151H.154H	06.10～	H11	HB3	○	-		H11	未確認
	HID	ZRE152H.154H	06.10～	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
ガイア		SXM10G.15G	98.5～01.3	HB4	HB3	×	-		H3	○(注3)
		M1#G	01.4～04.9	HB4	HB3	×	-		HB4	○(注3)
	HID	M1#G	01.4～04.9	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
カムリ		ACV30	01.9～04.7	特殊(×)	HB3	-	-		HB4	○(注3)
		ACV30.35	04.7～06.1	H7	HB3	-	-		HB4	未確認
	HID	ACV40.45	06.1～	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
カムリグラシアW		MCV21W.SXV20W	98.8～01.2	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
カムリS		MCV21,SXV20	98.8～01.2	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
カリーナ		CT21#AT21#,	98.8～01.12	H4(注1)		○(注2)	-		H3	○(注3)
カルディナ		ST215G,AT211	97.9～00.1	H7	H7	-	-		H3	○(注3)
		ST215G	00.1～02.9	H7	HB3	-	-		HB4	○(注3)
	HID	AT211G,ST210	00.1～02.9	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		AZT24#W	02.9～05.1	H7	HB3	-	-		HB4	○(注3)
	HID	ST246W	02.9～05.1	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		ST246	05.1～07.5	H7	HB3	-	-		HB4	未確認
	HID	ST246	05.1～07.5	D4S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
カローラアクシオ	HID	ZRE142,144	06.10～	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
カローラスパシオ		AE111N,115N	99.4～01.4	H4		○	-		H3	○(注3)
		NZE,ZZE12#	01.5～03.3	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
	HID	NZE,ZZE12#	01.5～03.3	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		ZE12#N	03.4～07.10	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
	HID	ZE12#N	03.4～07.10	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
カローラセダン		AE11#,CE11#	98.4～00.8	H4		×	-		-	-
		EZE122,124,NZE,CE121	00.8～02.9	H4		○	-		HB4	○(注3)
		NZE,ZZE12#	04.4～06.9	H7	HB3	○	-		HB4	未確認
	HID	NZE121,CE121	04.4～06.9	D2R	HB3	-	○		HB4	未確認
カローラツーリングW		AE100G	97.5～00.9	H4		○	-		特殊(×)	-
カローラフィールダー		ZZE12#G,CE121G	00.8～02.9	H4		○	-		HB4	○(注3)
	HID	NZE12#G	02.9～04.3	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		ZZE12#G	02.9～04.3	H4		-	-		HB4	○(注3)
		NZE,ZZE12#	04.4～06.10	H7	HB3	-	-		HB4	○(注3)
	HID	NZE,ZZE12#	04.4～06.10	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
		NZE141G144G	06.10～08.9	H4		○	-		H11	未確認
	HID	ZRE142G,144G	06.10～08.9	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

TOYOTA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(ー)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
カローラランクス	ZE12#	01.1~02.9	H4		×	-		HB4	○(注3)
一部HID	ZZE12#	02.9~04.3	H7/D2R	H7/HB3	-	×		H11	○(注3)
	NZE,ZZE12#	04.4~06.9	H7	H7	-	-		H11	○(注3)
HID	NZE,ZZE12#	04.4~06.9	D2R	H7	-	○		-	-
カローラルミオン	NZE151N,ZRE15#N	07.10~	HB4	HB3	○	-		H11	未確認
HID	NZE151,ZRE15#N	07.10~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
キャバリエ	TJG00	95.10~99.11	HB4	HB3	○	-		特殊(×)	-
キャミ	J100E	99.5~00.5	H4(注1)		○	-		特殊(×)	-
	J102E,122E	00.5~06.1	HB4	HB3	○	-		-	-
クラウンHT	JZS155,151	95.9~97.7	H4		×	-		H3C	○(注3)
ロイヤル	JZS15#,S151	97.7~99.9	HB4	HB3	○	-		特殊(×)	-
ロイヤル HID	JZS155	97.7~99.9	D2R	HB3	-	○		特殊(×)	-
クラウンアスリート HID	JZS171,175,173	99.9~03.11	D2R	H7	-	○		特殊(×)	-
HID	GRS19#	03.12~05.9	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
HID	GRS180,181,184	05.10~08.1	D2R	HB3/H11	-	○		HB4	未確認
アスリート/ロイヤル HID	S20#	08.2~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H8	未確認
クラウンエステートワゴン HID	JZS171W	99.12~07.5	D2R	H7	-	○		特殊(×)	-
クラウンセダン	JZS15#	95.8~99.8	H4		×	-		H3C	○(注3)
	JZS1#	01.8~03.11	H4		×	-		-	-
コンフォート	GXS12,YXS10	95.12~	H4		×	-		H3	×
クラウンハイブリッド HID	GWS204	08.2~10.2	D4R	HB3/H11	-	○		H8	×
	S20#	10.2~	D4S	HB3	-	○		H8	未確認
グラシアS/W	MCV21W,SXV20W	96.12~98.8	H4		○	-		H3	○(注3)
	MCV21W,SXV20W	99.8~01.12	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
グランドハイエース	VCH,KCH10,16W	99.8~02.5	H4		×	-		HB4	○(注3)
グランビア	NHW10,KCH10W	95.8~97.8	H4(注1)		○(注2)	-		H3C	○(注3)
	KCH10W,NCW10E	97.8~99.8	H4(注1)		○(注2)	-		H3C	○(注3)
	KCH16W	99.8~02.5	H4		×	-		HB4	○(注3)
クルーガーV	ACU,MCU2#	00.11~03.7	HB4	HB3	○	-		特殊(×)	-
クルーガーL	ACU,MCU2#	03.8~07.3	HB4	HB3	○	-		HB4	未確認
HID	ACU,MCU2#	03.8~07.3	D2R	HB3	-	○		HB4	未確認
クルーガーハイブリット HID	MHU28W	05.3~07.3	D2R	HB3	-	○		HB4	×
クレスタエクシード HID	JZX10#,GX100,LX100	98.8~01.7	D2R	HB3	-	×		特殊(×)	-
SPルーセント	JZX10#,GX100,LX100	98.8~01.7	H4(注1)		○	-		HB4	○(注3)
ルラーン HID	JZX100	96.8~98.8	D2R	HB3	-	×		特殊(×)	-
ルラーン HID	JZX100	98.8~01.7	D2R	HB3	-	×		HB4	○(注3)
サクシード	NCP,NLP5#	02.7~05.7	H4		○	-		-	-
シエンタ	NCP8#	03.9~06.4	H4		○	-		HB4	未確認
HID	NCP8#	03.9~06.4	D2R		-	○		HB4	未確認
	NCP81G,85G	06.5~	H4		○	-		H11	未確認
HID	NCP81G,85G	06.5~	D2R		-	○		H11	未確認
スープラ	JZA80	96.4~02.8	特殊(×)	HB3	-	-		H3	○(注3)
スプリンター	AE11#-CE11#	98.4~00.9	H4		○(注2)	-		-	-
セリカ	ZZT23#	99.9~02.7	H7	HB3	-	-		H3	○(注3)
HID	ZZT23#	02.8~06.4	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H3	○(注3)
セルシオ	UCF2#	94.10~97.6	H4	HB3	×	-		HB4	○(注3)
HID	UCS21,UCF21	97.7~00.7	D2R	HB3	-	○		特殊(×)	-
HID	UCG30,31	00.8~03.7	D2R	HB3	-	○		特殊(×)	-
HID	UCF30,31	03.8~06.5	D2S	HB3	-	○	シェード外す	特殊(×)	-
センチュリー	GZG50	97.4~07.12	H4	HB3	×	-		HB4	未確認
HID	GZG50	07.12~	D4R	HB3	-	○		HB4	未確認
ソアラ	ZZ3#	96.8~01.3	特殊(×)	特殊(×)	-	-		H3	未確認
HID	UZZ40	01.4~05.7	D2S	特殊(×)	-	○	シェード外す	H3	未確認
チェイサーツアラーS・V HID	JZV100	96.9~98.7	D2R	HB3	-	×		特殊(×)	-
チェイサーツアラーS・V HID	JZX10#GX.LX100	98.8~01.6	D2R	HB3	-	×		HB4(×)	×
ツーリングハイエース	RCH41W,KCH40W	99.8~02.5	H4		○	-		特殊(×)	○(注3)
デュエット	M100A	98.9~00.4	H4		○(注2)	-		-	-
	M101A	00.5~01.11	H4		○(注2)	-		H3	○(注3)
	M101A	01.12~04.5	H4		未確認	-		H3	○(注3)
ナディア	SXN1#	98.8~01.4	H4		未確認	-		HB4	○(注3)
HID	ACN1#,SXN15	01.4~03.8	D2R		-	○		特殊(×)	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

TOYOTA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ノア	AZR60G,65G	01.11〜04.7	H4		○	-		特殊(×)	-
HID	AZR60G,65G	01.11〜04.7	D2R	HB3	-	○		-	-
	AZR60G	04.8〜07.5	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
HID	AZR60G	04.8〜07.5	D4R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
	ZRR7#W.7#G	07.6〜	H11	HB3	○	-		HB4	○(注3)
HID	ZRR7#W,7#G	07.6〜	D4S	HB3	-	○	シェード外す	HB4/H11	○
	ZRR7#W,7#G	10.4〜	H11	HB3	×	-		H11	○
HID	ZRR7#W,7#G	10.4〜	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	○
ハイエース/レジアス	H10#	96.8〜99.6	H4		×	-		H3	×
	RHC101,111G	99.7〜04.7	H4		×	-		H3	×
	KZH101G,11#G								
ハイエース/レジアス	TRH200V,221K	04.8〜	H4		×	-		HB4	×
	KDH200V,205V								
ハイラックスサーフ	N185W	95.11〜02.10	H4		○(注2)	-		H3	未確認
	KDN,RZN,VZN21#	02.11〜05.6	HB4	HB3	○	-		HB4	未確認
	KDN,RZN,VZN21#	05.7〜	H11	HB3	○	-		HB4	○(注3)
	GRN21#,TRN21#								
SPピックアップ	RNZ152H,RZN169H	01.8〜04.7	H4		○	-		-	-
ハイラックストラック	N14#,16#,17#	97.9〜04.7	H4		○	-		-	-
ハイラックス三方開	N14#,16#,17#	97.9〜04.7	H4		○	-		-	-
ハイラックス三方開以外	N14#,16#,17#	97.9〜04.7	H4		○	-		-	-
パッソ	KGC10	04.6〜06.11	H4		○	-		HB4	○(注3)
HID	QNC10	04.6〜06.11	D2R	H7	-	○		HB4	○(注3)
	KGC10,15	06.12〜	H4		○	-		H8	未確認
HID	QNC10	06.12〜	D2S	H7	-	○	シェード外す	H8	未確認
	KGC3#/NGC30	10.2〜	H4		○	-		-	-
	KGC3#/NGC30	10.2〜	H7	HB3	-	-		H8	○
	KGC3#/NGC30	10.2〜	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H8	○
パッソセッテ	M502E,512E	08.12〜	H4		○	-		-	-
HID	M502E,512E	08.12〜	D4R	H7	-	○		-	-
ハリアー	MCU10,15W	98.1〜03.1	HB4	HB3	×	-		HB4	未確認
HID	SXU10M,15W	98.1〜03.1	D2R	HB3	-	○		-	-
HID	MCU3#	04.7〜05.12	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○(注3)
HID	ACU3#W,MCU3#W	06.1〜	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○(注3)
	ACU3#W,MCU3#W	06.1〜	H11	HB3	○	-		HB4	○
ハリアーハイブリッド HID	MHU38,38W	05.3〜	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	×
ビスタ	ZZV5#	98.6〜03.7	特殊(×)	HB3	-	-		HB4/H3C	未確認
ビスタアルデオ	ZZV5#G	98.6〜03.7	特殊(×)	HB3	-	-		H3C	未確認
	AZV5#G	02.4〜03.11	特殊(×)	HB3	-	-		HB4	○(注3)
ファンカーゴ	NCP20,2#	99.8〜02.7	H4(注1)		○	-		HB4	○(注3)
	CP2#	02.8〜05.10	H4(注1)		○	-		HB4	○(注3)
HID	CP2#	02.8〜05.10	D2R		-	○		HB4	○(注3)
プラッツ	NCP12.16,SCP11	99.8〜05.11	H4(注1)		○	-		HB4	○(注3)
プリウス	NHW10	97.10〜03.8	H4		×	-		H3	×
	NHW20	03.9〜05.10	H4		×	-		HB4	×
HID	NHW20	03.9〜05.10	D2R		-	○		HB4	×
	NHW20	05.11〜	H4		×	-		HB4	×
HID	NHW20	05.11〜	D4R		-	○		HB4	×
	ZVW30	09.5〜	H11	HB3	×	-		H11	×
LED	ZVW30	09.5〜	LED	HB3	-	-		H11	×
	ZVW30	09.5〜	H11	HB3	×	-		-	-
ブレイド	AZE156H,154H	06.12〜	H11	HB3	○	-		H11	未確認
HID	AZE156H,154H	06.12〜	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
ブレビス HID	JCG1#	01.6〜05.12	D2R	HB3	-	○		HB4	未確認
HID	JCG1#	05.12〜07.5	D4R	HB3	-	○		HB4	未確認
プレミオ	ZZT240	01.12〜07.6	H4		×	-		-	-
HID	ZZT240	01.12〜07.6	D2R		-	○		-	-
	T26#	07.6〜10.4	H11	HB3	○	-		H11	未確認
HID	T26#	07.6〜10.4	D4R	HB3	-	○		H11	未確認
	T26#	10.4〜	H11	HB3	○	-		H11	○
HID	T26#	10.4〜	D4R	HB3	-	○		H11	○
プログレ	JCG10.11	98.5〜01.4	HB4	HB3	○	-		H3/HB4	○(注3)
	JCG1#	01.4〜05.12	HB4	HB3	○	-		HB4/H3	○(注3)
HID	JCG1#	01.4〜05.12	D4R	HB3	-	○		HB4/H3	○(注3)
HID	JCG1#	05.12〜07.7	D4R	HB3	-	○		HB4/H3	○(注3)

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

TOYOTA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(—)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
プロナード	MCX20	00.5~03.5	HB4	HB3	○	-		HB4/H3	○(注3)
HID	MCX20	00.5~03.5	D2R	HB3	-	○		HB4	○(注3)
プロボックス	NCP.NLP5#	02.7~	H4		○	-		-	-
ベルタ	KSP92.SCP92	05.11~	H4		○	-		H11	未確認
HID	NCP96	05.11~	D4R		-	○		H11	未確認
ポルテ	NNP1#	04.7~	H4		○	-		HB4	○(注3)
HID	NNP1#	04.7~	D4R		-	○		HB4	○(注3)
マークⅡ	JZX110	00.10~04.10	HB4	H4	○	-		H4	×
HID	JZX110	00.10~04.10	D2R	H4	-	○		H4	×
ツアラーS・V HID	JZX100	96.9~98.8	D2R	HB3	-	×		特殊(×)	-
ツアラーS・V以外	JZX10#,GX.LX100	96.9~98.8	H4		○	-		HB4	○(注3)
ツアラー系 HID	JZX10#,JZX100	98.8~00.10	D2R	HB3	-	×		特殊(×)	-
ツアラー除く	JZX100,101,GX100,GX105	98.8~00.10	H4		○	-		HB4	○(注3)
ブリット HID	JZX110G	02.11~04.12	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
HID	JZX11#	04.12~07.5	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
クリオス	MCV2#W,SXV2#W	97.4~99.8	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
HID	MCV2#W,SXV2#W	99.8~02.1	D2R	HB3	-	○		H3/HB4	○(注3)
マークX	GRX12#	04.12~06.10	H7	H4	-	-		HB4	未確認
HID	GRX12#	04.12~06.10	D4S	H4	-	○	シェード外す	-	-
	GRX120,125	06.10~09.10	H7	HB3	-	-		-	-
HID	GR121	06.10~09.10	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H8	未確認
	GRX13#	09.10~	H11	HB3	未確認	-		H11	○
HID	GRX13#	09.10~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	○
マークXジオ	ANA・GGA1#	07.9~	H11	HB3	○	-		H11	未確認
HID	ANA・GGA1#	07.9~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
マジェスタ	UZS15#	95.9~97.7	H4		×	-		特殊(×)	-
HID	JZS155	97.7~99.9	D2R	H1	-	○		HB4(×)	未確認
	UZS15#	97.7~99.9	HB4	H1	×	-		HB4(×)	未確認
HID	UZS171,172,173,JZS177	99.9~04.6	D2R	H7	-	○		HB4(×)	未確認
HID	UZS18#	04.7~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
ラウム	EXZ10	99.8~03.5	H4		×	-		-	-
	NCZ2#	03.5~	H4		○	-		HB4	○(注3)
HID	NCZ2#	03.5~	D2R	H7	-	○		HB4	○(注3)
ラクティス	NCP10#	05.10~07.12	H4(注1)		○(注2)	-		H11	未確認
HID	SCP10#	05.10~07.12	D4R	H7	-	○		H11	未確認
	CP10#	07.12~	H11	HB3	○	-		H11	未確認
HID	CP10#	07.12~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
ラッシュ	J200E,J210E	06.1~	H11	HB3	○	-		H8	未確認
HID	J200E,J210E	06.1~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H8	未確認
ランドクルーザー100	UZJ100W,HDJ101K	98.1~02.8	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
	J100	02.8~07.6	HB4	HB3	○	-		HB4	○(注3)
シグナス	UZ100W,HDJ101K	98.12~02.8	H1	HB3	×	-		H3	○(注3)
	UZJ100W	02.8~07.3	H1	HB3	×	-		H3	未確認
プラド90	KZJ90W,95W	99.6~02.11	H4		×	-		HB4	○(注3)
プラド	KDJ,RZJ,VZJ12#	02.10~	H4		×	-		HB4	未確認
	GRJ15#W/TRJ150W	09.9~	H11	HB3	○	-		H11	○
ランドクルーザー200	UZJ200W	07.9~	H11	HB3	○	-		HB4	○
レビン/トレノ	AE110,AE111	97.5~00.7	H7	HB3	-	-		特殊(×)	-

TOYOTA/LEXUS

(×)…弊社商品の装着はできません。
(—)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
レクサス GS HID	GRS19#	05.8~	D4S	特殊(×)	-	○	シェード外す	HB4	未確認
レクサス HS	ANF10	09.7~	LED	HB3	-	-	-	H11	未確認
レクサス IS HID	GSE2#,USE20	05.9~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
ISコンバーチブル HID	GSE20	09.5~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	○
レクサス LS HID	USF4#	06.9~	D4S	-	-	○	シェード外す	HB4	未確認
LSハイブリッド	UVF4#	07.5~	LED	-	-	-	-	HB4	×

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

TOYOTA／LEXUS

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
レクサス RX HID	GGL1#	09.1～	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	○
RXハイブリッド	GYL1#	09.4～	LED	HB3	-	-	-	H11	×
レクサス SC HID	UZZ40	05.8～	D4S	特殊(×)	-	○	シェード外す	H3	未確認

NISSAN

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
180SX	RPS13	96.8～99.1	H4		×	-		-	-
ADエキスパート	VY12,VJY12,VAY12	06.12～	H4		未確認	-		-	-
GT-R HID	R35	07.12～	D2S	H9	-	○	シェード外す	-	-
NV200バネット	M20	08.10～	H4		未確認	-		-	-
X-TRAIL(前)	T30	00.11～03.6	H4		×	-		H3	○(注3)
X-TRAIL(前) HID	T30	00.11～03.6	D2R	H1	-	○		H3	○(注3)
(後) HID	T30	03.6～07.8	D2R	H1	-	○		H11	未確認
(後)	T30	03.6～07.8	H4		×	-		H11	未確認
	T31	07.8～	H4		×	-		H8	未確認
HID	T31	07.8～	D2S		-	○	シェード外す	H8	未確認
アベニール	W11	98.8～05.11	H1	H1	○	-		H3	○(注3)
HID	W11	98.8～05.11	D2R	H1	-	○		-	-
アベニールブラスター	W11	00.10～05.11	H1	H1	○	-		-	-
ブラスター HID	W11	00.10～05.11	D2R	H1	-	○		-	-
インフィニティQ45	G50	93.6～97.9	H4(×)	H3C(×)	×	-		H3	未確認
ウイングロード	Y10	96.5～99.5	H4		未確認	-		H3	○(注3)
	Y11	99.5～01.10	特殊(×)		-	-		H3	○(注3)
	Y11	01.10～05.11	HB4	HB3	○	-		-	-
HID	Y11	01.10～05.11	D2R	HB3	-	○		-	-
HID	Y12	05.11～	D2S	H1	-	○	シェード外す	HB4	未確認
エクスプレス	Y10	96.5～99.5	H1	H1	未確認	-		H3	○(注3)
ビジネス	Y11	99.5～05.10	H4		○	-		H3	○(注3)
ADワゴン	Y10	90.10～99.5	H4		○	-		H3	未確認
エルグランド	E50	97.5～00.8	H4		×	-		H3(×)	未確認
	E50	00.8～02.5	HB4(×)	HB3(×)	×	-		H3(×)	未確認
HID	E50	00.8～02.5	D2R	HB3	-	○		H3(×)	未確認
	E51	02.5～04.8	H7	HB3	-	-		H11	未確認
HID	E51	02.5～04.8	D2R	HB3	-	○		-	-
HID	E52	10.8～	D2S	H9	-	×		H8	未確認
オッティ	NAO(S.E)	05.6～06.9	H1	HB3	○(注4)	-		-	-
HID	NAO(RS,RX)	05.6～06.9	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	H92W	06.10～	H4(注1)		×	-		-	-
HID	H92W	06.10～	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
キックス	H59A	08.10～	H4		×	-		H11	×
キャラバン/ホーミー	E24	86.9～99.6	H4(注1)		×	-		-	-
キャラバン	E25	01.11～02.9	H4(注1)		×	-		-	-
	E25	02.9～	H4(注1)		×	-		-	-
キューブ	Z10	98.2～00.9	H4(注1)		×	-		H3	未確認
	Z10	00.9～02.10	H4(注1)		×	-		-	-
	Z11	02.10～08.10	H4(注1)		×	-		HB4	未確認
HID	Z11	02.10～08.10	D2R		-	○		-	-
	Z12	08.11～	H4		×	-		-	-
HID	Z12	08.11～	D2R		-	○		-	-
クリッパーリオ	U7#	07.5～	H4		×	-		-	-
グロリア	Y34	99.6～04.9	H1	HB3	○	-		-	-
HID	Y34	99.6～04.9	D2R	HB3	-	○		-	-
サニー	B15	98.10～02.5	特殊(×)		-	-		H3	○(注3)
	B15	02.5～04.5	特殊(×)		-	-		H11	○(注3)
サファリ	WRGY61	97.11～02.11	H4		未確認	-		-	-
	Y61	02.11～04.7	H4	-	未確認	-		H3	未確認
	Y61	04.8～07.6	H4	-	未確認	-		H11	未確認

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

NISSAN

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
シーマ	Y33	96.6~01.1	H4	H1	×	-		H3	○(注3)
HID	Y33	97.9~01.1	D2R	H1	-	○		H3	○(注3)
	F50	01.1~03.10	H4	H1	×	-		-	-
HID	F50	01.1~03.10	D2S	H1	-	○	シェード外す	-	-
HID	F50	03.11~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
シルビア	S14	96.6~99.1	H1	H1	未確認	-		H3	○(注3)
	S15	99.1~02.8	H1	HB3	○	-		H3	○(注3)
バリエッタ	S15	00.7~02.1	H1	HB3	○	-		H3	○(注3)
HID	S15	00.7~02.1	D2S	-	-	○	シェード外す	H3	○(注3)
スカイライン HID	V35	03.1~06.10	D2R	H4(注1)	-	○		H4	×
HID	V,NV,PV36	06.11~	D2S		-	○	シェード外す	HB4	未確認
2Dr	R33	96.1~98.4	H1(×)	H1(×)	×	-		H3	○(注3)
2Dr HID	R34	98.5~00.7	D2R	特殊(×)	-	○		-	-
HID	CPV35	05.11~07.9	D2R	H1	-	○		-	-
4Dr	R33	96.1~98.5	H4		○	-		H3	未確認
	R34	98.5~00.7	H11	HB3	○	-		-	-
HID	R34	98.5~00.7	D2R	特殊(×)	-	○		-	-
HID	V35	03.1~05.10	D2R	H4(注1)	-	○		H4	×
HID	V,NV,PV35	05.11~07.9	D2R	H4(注1)	-	○		-	-
4Dr HID	V36	06.11~10.1	D2S		-	○	シェード外す	HB4	未確認
4Dr HID	V36	10.1~	D2S		-	○	シェード外す	H8	未確認
2Dr HID	V36	07.10~	D2S		-	○	シェード外す	H1	未確認
クロスオーバー HID	J50	09.7~	D2S	-	-	○	シェード外す	H8	未確認
スカイラインGT-R HID	BCNR33	97.2~99.1	D2R	H1	-	○		-	-
HID	BNR34	99.1~02.8	D2R	特殊(×)	-	○		H3	未確認
ステージア	C34	96.9~98.9	H4		○	-		-	-
HID	C34	98.9~01.10	D2R	HB3	-	○		-	-
	M35	01.10~04.8	H1	H4(注1)	×	-		H4	×
HID	M35	01.10~07.6	D2R	H4(注1)	-	○		-	-
セドリック	Y34	99.6~01.12	H1	HB3	○	-		H3	○(注3)
HID	Y34	99.6~01.12	D2R	HB3	-	○		H3	○(注3)
	Y34	01.12~04.9	H1	HB3	○	-		-	-
HID	Y34	01.12~04.9	D2R	HB3	-	○		H3	○(注3)
セフィーロ	A33	98.12~00.12	HB4	HB3	○	-		-	-
HID	A33	98.12~09.12	D2R	特殊(×)	-	○		-	-
セレナ	C24	99.6~01.12	特殊(×)		-	-		H3	○(注3)
HID	C24	99.6~01.12	D2R	H1	-	○		-	-
	C24	01.12~05.5	H4(注1)		○	-		H3	○(注3)
HID	C24	01.12~05.5	D2R	H1	-	○		-	-
	C25	05.5~07.12	H4		○	-		-	-
HID	C25	05.5~07.12	D2R		-	○		-	-
	C25	07.12~	H11	HB3	○	-		-	-
HID	C25	07.12~	D2S		-	○		-	-
HID	C26	10.11~	D2R	HB3	-	×		H8	未確認
	C26	10.11~	HB4	HB3	未確認	-		H8	未確認
ティアナ	J31	03.2~05.11	H1	H7	×	-		H11	○(注3)
HID	J31	03.2~05.11	D2R	H7	-	○		-	-
	J31	05.12~08.5	H11	H7	○	-		H8	○(注3)
HID	J31	05.12~08.5	D2S	H7	-	○	シェード外す	H8	○(注3)
HID	J32	08.6~	D2R		-	○		H11	○
	J32	08.6~	H11		○	-		H11	○
プロジェクター HID	J32	08.6~	D2S	H9	-	○	シェード外す	H11	○
ティーダ/ラティオ	C11	04.9~07.12	H4		×	-		-	-
HID	C11	04.9~07.12	D2R		-	○		-	-
AFS車 HID	C11	04.9~07.12	D2S	H11	-	○	シェード外す	H8	○(注3)
HID	C11	08.1~	D2S	H11	-	○	シェード外す	H8	○(注3)
ティーノ	V10	98.12~03.3	H1	HB3	未確認	-		H3	○(注3)
ハイブリット	V10	00.3~03.3	H1	HB3	×	-		H3	未確認
デュアリス	J10	07.5~	H7	H7	-	-		H11	未確認
HID	J10	07.5~	D2R	H7	-	×		H11	未確認
テラノ	RR,LR,PR50	95.10~02.7	H4(注1)		○	-		-	-
HID	RR50	96.9~02.7	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
レグラス	JLR,JRR50	96.9~02.7	H4(注1)		○	-		-	-
レグラス HID	JRR50	97.9~02.7	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

NISSAN

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ノート	E11	05.1～	H4		×	-		H8	×
HID	E11	05.1～	D2R		-	○		H8	×
バサラ	U30	99.11～01.8	H1	HB3	×	-		H3	○(注3)
HID	U30	99.11～01.8	D2R	特殊(×)	-	○		-	-
	JU30	01.8～03.7	H1	HB3	×	-		-	-
HID	JU30	01.8～03.7	D2R	HB3	-	○		-	-
パルサーセリエ 3Dr	N15	95.1～00.9	H4		×	-		H3	○(注3)
4Dr	N15	95.1～00.9	H4		×	-		特殊(×)	-
ピノ	HC24S	07.1～	H4		○	-		-	-
フーガ	Y50	04.10～07.12	H1	HB3	未確認	-		H11	○
HID	Y50	04.10～07.12	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	Y50	07.12～09.11	H1	HB3	未確認	-		H11	未確認
HID	Y50	07.12～09.11	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
	Y51	09.21～	D2S		-	○	シェード外す	H8	○
フェアレディZ	Z32	92.8～98.10	H3C	H1	×	-		-	-
	Z32	98.10～00.7	H3C	H1	×	-		-	-
HID	Z32	98.10～00.7	D2S	H1	-	○	シェード外す	-	-
HID	Z33	02.8～05.9	D2S	H7	-	○	シェード外す	-	-
HID	Z33	05.9～08.12	D2R	H7	-	○		-	-
HID	Z34	08.12～	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
プリメーラ HID	P12	01.1～05.12	D2R	HB3	-	○		-	-
	P12	01.1～05.12	HB4	HB3	×	-		-	-
カミノセダン/ワゴン	P11	97.9～01.1	H1	H1	×	-		H3	○(注3)
ワゴン	P12	01.1～05.12	HB4	HB3	×	-		-	-
HID	P12	01.1～05.12	D2R	HB3	-	○		-	-
ブルーバードSSS	U14	97.9～01.8	H1	H1	×	-		H3	○(注3)
HID	U14	97.9～01.8	D2R	H1	-	○		-	-
シルフィー	G10	00.8～03.4	特殊(×)		-	-		-	-
シルフィー	G10	00.8～05.11	H1	H1	×	-		-	-
	G,KG,NG11	05.12～	HB4	HB3	○	-		H11	未確認
HID	G,KG,NG11	05.12～	D2S		-	○	シェード外す	-	-
ルグランXE.XF	U14	97.9～01.8	H4		×	-		H3	○(注3)
プレーリージョイ	PM,PNM11	95.8～98.11	H4		○	-		-	-
プレーリーリバティ	M12	98.11～01.5	H1	H1	×	-		H3	○
	M12	01.5～04.12	HB4	H4	○	-		H4	×
HID	M12	02.9～04.12	D2R	H4	-	○		H4	×
プレサージュ	U30	98.6～01.8	H1	HB3	×	-		H3	○(注3)
HID	U30	98.6～01.8	D2R	HB3	-	○		-	-
	U30	01.8～03.7	H1	HB3	×	-		H3	○(注3)
HID	U30	01.8～03.7	D2R	HB3	-	○		-	-
	U31	03.7～06.5	H4		○	-		H11	未確認
HID	U31	03.7～06.5	D2R		-	○		-	-
	TU,TNU,PU31	06.5～	H11	H7	○	-		H8	未確認
HID	TU,TNU,PU31	06.5～	D2S		-	○	シェード外す	-	-
プレジデント	G50	90.10～98.12	H4		×	-		特殊(×)	-
HID	G50	98.12～02.8	D2R	H1	-	○		特殊(×)	-
HID	PF50	03.10～	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H3	未確認
プレセア	R11	95.1～97.8	H4		○	-		H3	○(注3)
	R11	97.8～99.8	H4		○	-		H3	○(注3)
マーチ	K11	97.5～02.2	H4(注1)		○	-		H3	○(注3)
	K12	02.3～07.6	H4(注1)		×	-		H11	未確認
HID	K12	02.3～07.6	D2R		-	○		-	-
	K12	07.6～	H11	H1	○	-		-	-
HID	K12	07.6～	D2R	H1	-	○		-	-
ボレロ	K11	94.6～98.3	H4(注1)		○	-		-	-
ボックス	K11	99.11～02.3	H4(注1)		○	-		H3	○(注3)
ミストラル	KP,R,20	97.1～	H4		×	-		HB4	○(注3)
ムラーノ HID	Z50	04.9～08.9	D2S		-	○	シェード外す	HB4	未確認
HID	Z51	08.9～	D2S		-	○	シェード外す	-	-
モコ	MG21S	02.4～06.2	H4(注1)		○	-		H8	未確認
	MG22S	06.2～	H4(注1)		○	-		H8	未確認
ラシーン	RFN14,RFNB14	94.12～00.8	H4(注1)		○	-		-	-
フォルザ	RKB14,RKNB14	98.4～00.8	HB4	HB3	×	-		-	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

NISSAN

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ラフェスタ	B30	04.12~07.4	H4		○	-		H8	未確認
HID	B30	04.12~07.4	D2R	H1	-	○		-	-
	B30	07.5~	H1	HB3	未確認	-		-	-
HID	B30	07.5~	D2R	HB3	-	○		-	-
ラルゴ	W30	96.10~99.6	H4(注1)		○	-		H3C	○(注3)
ハイウエイスター	W30	97.10~99.6	H1	HB3	×	-		H3	○(注3)
ルークス	ML21S	09.12~	H4		未確認	-		-	-
HID	ML21S	09.12~	D2S		-	未確認		H8	未確認
ルキノ3Dr(BB)	N15	95.1~00.8	H4		○	-		-	-
3Dr(BB除く)	N15	95.1~00.8	H4		○	-		特殊(×)	-
ルキノクーペ	FB14	91.5~99.3	H4		未確認	-		特殊(×)	-
ルネッサ	NN30	97.10~01.12	H1(×)	H1(×)	×	-		H3	○(注3)
HID	NN30	97.10~01.12	D2R	H1(×)	×	○		-	-
ローレルクラブS	C35	97.6~99.8	H1	H1	×	-		H3	○(注3)
HID	C35	97.6~99.8	D2R	H1	×	○		-	-
	C35	99.8~02.7	H1	H1	×	-		H3	○(注3)
HID	C35	99.8~02.7	D2R	H1	×	○		-	-
メダリスト	C35	97.6-99.8	H4		○	-		H3C	○(注3)
	C35	99.8~02.7	H1	H1	×	-		H3	○(注3)
HID	C35	99.8~02.7	D2R	H1	×	○		-	-

HONDA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
CR-V	RD1	95.10~01.9	H4(注1)		○	-		H3	○(注3)
	RD4・5	01.9~04.8	H4(注1)		○	-		HB4	○(注3)
HID	RD5,6,7	01.9~06.10	D2R		-	○		HB4	○(注3)
HID	RE3.4	06.10~	D2R	HB3	-	○		H11	未確認
CR-Z	ZF1	10.2~	H11	HB3	×	-		H11	×
HID	ZF1	10.2~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H11	×
HR-V	GH2	98.9~05.12	H1(×)	H1(×)	○(注4)	-		H3(×)	×
MDX	YD1	03.3~06.3	HB4	HB3	○	-		HB4	未確認
NSX	NA1,2	90.9~03.9	H1	H1	×	-		H3	未確認
HID	NA1,2	90.9~03.9	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H3	未確認
HID	NA1,2	03.10~05.12	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H3	未確認
S2000 HID	AP1,2	99.4~01.9	D2S	H1	-	○	シェード外す	-	-
HID	AP1,2	01.9~09.6	D2S	H1	-	○	シェード外す		
S-MX	RH1,2	96.11~99.9	H4(注1)		○	-		-	-
	RH1.2	99.9~02.1	H4(注1)		○	-		HB4/H3	未確認
THAT'S	JD1.2	02.2~06.2	H4(注1)		○	-		特殊(×)	-
	JD1.2	06.3~07.6	H4(注1)		○	-		-	-
Z	PA1	98.10~02.1	H4		×	-		特殊(×)	-
アコード トルネオ	CF3.4.5	97.9~02.10	H1(×)	H1(×)	○(注4)	-		H1(×)	×
HID	CF3.4.5	97.9~02.10	D2R	H1(×)	-	×		-	-
HID	CL7.8.9	02.10~08.11	D2S	H1	-	○	シェード外す	H11	未確認
	CL7.8.9	02.10~08.11	H1	H1	未確認	-		H11	未確認
	CU2	08.12~	H1	HB3	未確認	-		-	-
アコードワゴン HID	CF6.7	97.11~02.10	D2R	H1	-	×		H1	×
HID	CM2.3	02.11~04.10	D2S	H1	-	○	シェード外す	H11	○(注3)
	CM1.2.3	04.10~08.12	H1	H1	未確認	-		H11	未確認
HID	CM1.2.3	04.10~08.12	D2S	H1	-	○	シェード外す	H11	未確認
	CW2	08.12~	H1	HB3	未確認	-		H11	未確認
HID	CW2	08.12~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
アヴァンシア HID	TA1,2,3	99.9~03.6	D2R	H1	-	○		H1	未確認
インサイト	ZE1	99.11~06.6	H4(注1)		○	-		-	-
	ZE2	09.2~	H11	HB3	×	-		H11	×
HID	ZE2	09.2~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	×

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

HONDA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
インスパイア HID	UC1	03.6~05.11	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
HID	UC1	05.11~07.12	D2S	HB3	-	×		H11	未確認
HID	CP3	07.12~	D2R	HB3	-	○		H11	未確認
インテグラ	DB6,8,9	93.5~01.7	HB4	H1/HB3	未確認	-		H3(×)	×
HID	DC1,2	93.5~01.7	D2S	H1	-	○	シェード外す	-	-
HID	DB6,7,8,9	93.5~01.7	D2S	H1	-	○	シェード外す	-	-
	DC1,2	93.5~01.7	HB4	H1	○	-		H3	○(注3)
	DC5	01.7~04.9	H1	H1	未確認	-		-	-
HID	DC5	01.7~04.9	D2R	H1	-	○		-	-
HID	DC5	04.9~06.6	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
エアウェイブ	GJ1,2	05.4~	H11	HB3	○	-		H11	未確認
HID	GJ1,2	06.3~	D2R	HB3	-	×		H11	未確認
エディックス	BE1,2,3,4	04.7~06.10	H4		○	-		H11	未確認
HID	BE1,2,3,4	04.7~06.10	D2S		-	○	シェード外す	-	-
	BE3,4,8	06.11~	H4		○	-		HB4	未確認
HID	BE3,4,8	06.11~	D2S		-	○	シェード外す	HB4	未確認
エリシオン HID	RR1,2,3,4	04.5~	D2S	H1	-	×		H11	未確認
プレステージ HID	RR1,2,5,6	06.12~	D2S		-	×		HB4	未確認
エレメント HID	YH2	03.4~05.7	D2R		-	○		-	-
オデッセイ	RA1,2	94.10~97.7	H4		×	-		H3(×)	×
	RA6,7,8,9	99.12~03.10	H1(×)	H1(×)	○(注4)	-		HB4	○(注3)
HID	RA6,7,8,9	99.12~03.10	D2R	H1(×)	-	○		H1	未確認
HID	RB1,2	03.10~08.9	D2S	H1(×)	-	○	シェード外す	H11	未確認
HID	RB3,4	08.10~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
オデッセイアブソルート	RA6,7,8,9	01.11~03.10	H1(×)	H1(×)	○(注4)	-		H3C	未確認
HID	RA6,7,8,9	01.11~03.10	D2R	H1(×)	-	○		H3	未確認
プレステージ	RA3,4,5	97.10~99.12	H4		×	-		H3C	未確認
オルティア	EL1,2,3	96.3~02.1	H4(注1)		○	-		H3	○(注3)
キャパ	GE4	98.4~02.1	H4(注1)		未確認	-		-	-
クロスロード	RT1,2,3,4	07.2~	H11	HB3	○	-		H11	未確認
HID	RT1,2,3,4	07.2~	D2R	HB3	-	○		H11	未確認
ザッツ	JD1/JD2	02.4~07.10	H4(注1)		○	-		-	-
シビック 3Dr	EK2,3,4,5	95.9~00.9	H4(注1)		○	-		H3	未確認
フェリオ 4Dr	EK2,3,4,5	95.9~00.9	H4(注1)		○	-		H3	未確認
タイプR	EK9	97.8~00.9	H4(注1)		×	-		H3	未確認
	EP3	01.12~04.1	H4(注1)		○	-		-	-
HID	EP3	01.12~04.1	D2R		-	○		-	-
HID	EP3	04.1~07.2	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	EP3	04.1~07.2	H1	HB3	未確認	-		-	-
HID	FD2	07.3~	D2R	HB3	-	×		-	-
フェリオ	ES1,2,3	00.9~	H4(注1)		○	-		H11	未確認
HID	ES1,2,3,4	00.9~	D2R		-	○		-	-
ハイブリット	ES9	01.12~03.9	H4(注1)		×	-		HB4	×
HID	ES9	01.12~03.9	D2R		-	○		-	-
	ES9	03.9~05.9	HB4	HB3	×	-		-	-
HID	ES9	03.9~05.9	D2R	HB3	-	○		-	-
HID	FD3	05.11~	D2R	HB3	-	×		H11	未確認
シビック	EU3,4	03.9~05.9	H1	HB3	未確認	-		-	-
HID	EU3.4	03.9~05.9	D2R	HB3	-	○		-	-
	FD1	05.9~	HB4	HB3	未確認	-		H11	未確認
HID	FD1	05.9~	D2R	HB3	-	×		-	-
ステップワゴン	RF1,2	96.5~99.5	H4(注1)		×	-		H3(×)	×
	RF1,2	99.5~00.4	H1(×)	H1(×)	○(注4)	-		HB4/H1(×)	×
	RF3	01.4~03.6	H4(注1)		○	-		-	-
HID	RF3	01.4~03.6	D2R		-	○		-	-
	RF3,4,5,6,7,8	03.6~05.4	H1(×)	H1(×)	未確認	-		-	-
HID	RF3,4,5,6,7,8	03.6~05.4	D2R	H1(×)	-	○		-	-
	RG1,2,3,4	05.5~09.10	H11(×)	H1(×)	未確認	-		H11(×)	未確認
HID	RG1,2,3,4	05.5~09.10	D2S	H1(×)	-	×		-	-
	RK1~7	09.10~	H11	HB3	未確認	-		H11	○
HID	RK1~7	09.10~	D2R	HB3	-	○		H11	○

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

HONDA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ストリーム	RN1,2,3,4	00.10~03.9	H4(注1)		○	-		H11	○(注3)
HID	RN1,2,3,4	00.10~03.9	D2R		-	○		-	-
	RN1,2,3,4,5	03.9~06.6	H1	HB3	未確認	-		H3	未確認
HID	RN1,2,3,4,5	03.9~06.6	D2R	HB3	-	○		-	-
	RN6,7,8,9	06.7~	H4		×	-		H11	未確認
HID	RN6,7,8,9	06.7~	D2R	HB3	-	○		-	-
セイバー HID	UA4.5	98.10~03.6	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○(注3)
ゼスト	JE1,2	06.3~	H4		×	-		H8	-
HID	JE1,2	06.3~	D2R		-	×		-	-
ゼストスパーク	JE1,2	08.12~	H11	HB3	○	-		H8	×
HID	JE1,2	08.12~	D2S	HB3	-	×		H8	×
ドマーニ	MB3,4,5	97.1~00.9	H4		×	-		-	-
トルネオ HID	CL1,3CF3,4,5	97.9~02.10	D2R	H1	-	○		H1	○(注3)
	CL1,3,CF3,4,5	97.9~02.10	H1	H1	未確認	-		H1	○(注3)
バモス	HM1,2	99.6~	H4(注1)		○	-		-	-
ホビオ	HJ1.2,HM3,4	03.4~	H4(注1)		○	-		-	-
フィット	GD1,2,3,4	01.6~04.5	H4(注1)		○(注2)	-		H11	○(注3)
HID	GD1,4	01.6~04.5	D2R		-	○		-	-
	GD1,2,3,4	04.6~07.9	H4(注1)		○(注2)	-		H11	○(注3)
HID	GD1,2,3,4	04.6~07.9	D2R		-	○		-	-
	GE6,7	07.10~	H4(注1)		×	-		-	-
HID	GE6,7	07.10~	D2R		-	○		-	-
アリア	GD6,7,8,9	02.12~09.1	H4(注1)		○(注2)	-		-	-
HID	GD6,7,8,9	02.12~09.1	D2R		-	○		-	-
プレリュード	BB5,6,7,8	96.11~00.8	H1	H1	○(注4)	-		H3C	○(注3)
モビリオ	GB1,2	01.12~03.12	H4(注1)		未確認	-		-	-
HID	GB1,2	01.12~03.12	D2R		-	○		-	-
	GB1,2	04.1~08.4	H4(注1)		未確認	-		-	-
HID	GB1,2	04.1~08.4	D2R		-	○		-	-
スパイク	GK1.2	02.9~05.11	H1(×)	H1(×)	○(注4)	-		-	-
HID	GK1.2	02.9~05.11	D2R	H1(×)	-	○		-	-
	GK1.2	05.12~	H4(注1)		○	-		-	-
HID	GK1.2	05.12~	D2R	H1(×)	-	○		-	-
	GK1.2	05.12~08.5	H4		未確認	-		-	-
HID	GK1.2	05.12~08.5	D2R		-	○		-	-
フリード	GB3,4	08.5~	H4(注1)		未確認	-		-	-
HID	GB3.4	08.5~	D2R		-	○		-	-
ライフ	JA4	97.4~98.9	H4(注1)		○	-		特殊(×)	-
	JB1,2	98.10~04.9	H4(注1)		○	-		-	-
	JB5,6,7,8	04.9~08.11	H4(注1)		○	-		-	-
HID	JB5,6,7,8	04.9~08.11	D2R		-	×		-	-
	JC1,2	08.11~	H4(注1)		○	-		-	-
HID	JC1,2	08.11~	D2R		-	○		-	-
ダンク	JB3,4	00.12~03.8	H1	H1	×	-		特殊(×)	-
ラグレイト	RL1	99.6~04.2	H4		×	-		H1(×)	×
レジェンド	KA9	96.2~98.9	H4		○	-		H1(×)	○(注3)
HID	KA9	98.9~04.9	D2R	H1	-	○		H1	○(注3)
HID	KB1	04.10~	D2R	HB3	-	×		H11	未確認

MITSUBISHI

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
eKアクティブ	H81W	04.5~06.8	H4(注1)		○	-		-	-
eKスポーツ	H81W	02.9~05.5	H1	HB3	○(注4)	-		-	-
HID	H81W	02.9~05.5	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	H81W	05.5~06.8	H1	HB3	○(注4)	-		-	-
HID	H81W	05.5~06.8	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
HID	H82W	06.9~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

MITSUBISHI

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
eKクラッシィ	H81W	03.5~05.11	H4(注1)		×	-		-	-
eKワゴン	H81W	01.10~06.9	H4(注1)		×	-		-	-
	H82W	06.9~	H4		×	-		-	-
FTO	DE2A	97.2~00.8	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
HID	DE3A	97.2~00.8	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
GTO	Z15A,16A	93.8~00.8	HB4	HB3	未確認	-		H3	○(注3)
RVR	N1#,2#	91.1~97.11	H4		○	-		H3	○(注3)
	N71W,61W	97.11~02.8	H4		○	-		HB4	○(注3)
スポーツギア	N7#WG	97.11~02.8	H7	HB3	-	-		H3	○(注3)
HID	N7#WG	97.11~02.8	D2R	HB3	-	○		-	-
	GA3W	10.2~	H11	HB3	未確認	-		H11	○
HID	GA3W	10.2~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	○
i(アイ)	HA1W	06.1~	H11	HB3	○	-		-	-
i(アイ) HID	HA1W	06.1~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
アウトランダー	CW5,6W	05.10~	HB4	特殊	○	-		H11	未確認
HID	CW5,6W	05.10~	D2R	特殊	-	○		-	-
エアトレック	CU4W,2W	01.6~03.12	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
HID	CU4W,2W	01.6~03.12	D2R	HB3	-	○		H3	○(注3)
スポーツギア	CU4W	03.1~03.12	H4		未確認	-		HB4	○(注3)
	CU5W	04.1~05.10	H1	HB3	未確認	-		HB4	○(注3)
HID	CU5W	04.1~05.10	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○(注3)
エクリプス スパイダー	D53A	04.10~06.4	H4		未確認	-		H1	未確認
ギャラン	EA#A,EC#A	96.8~05.12	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
ギャラン フォルティス	CY4A	07.8~	HB4	HB3	未確認	-		H11	未確認
HID	CY4A	07.8~	D2S	H11	-	○	シェード外す	H11	未確認
スポーツバック	CX4A	08.12~	HB4	HB3	未確認	-		H11	未確認
HID	CX4A	08.12~	D2S	H11	-	○	シェード外す	H11	未確認
グランディス HID	NA4W	03.5~05.5	D2R	H9	-	○		HB4	○(注3)
	NA4W	05.5~	H1	H9	未確認	-		H11	○(注3)
HID	NA4W	05.5~	D2R	H9	-	○		-	-
コルト	Z2#A	02.11~05.11	H1	H1	○	-		H11	○(注3)
	DBA-Z21	05.11~	H7	H1	-	-		H11	○(注3)
HID	CBA-Z21	05.11~	D2S	H1	-	○	シェード外す	H11	○(注3)
コルトプラス	DBA-Z23	05.11~	H7	H1	-	-		H11	○(注3)
HID	CBA-Z24,27	05.11~	D2S	H1	-	○	シェード外す	H11	○(注3)
シャリオ グランディス	N94W	97.10~00.6	H4(注1)		○	-		H3	○(注3)
HID	N84W	00.6~03.5	D2R	HB3	-	○		H3	○(注3)
タウンボックス	U61W,63W	99.4~04.10	H4		×	-		-	-
	CBA,ABA,-U61.62	04.10~	H4		×	-		H3	未確認
ワイド	LRXE	99.6~01.3	H4		×	-		-	-
チャレンジャー	K94W.D86W.K97W	96.7~01.12	H4		未確認	-		-	-
ディアマンテ	F3#,F41,46,47A	95.1~99.9	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
	F3#,F41,46,47A	99.9~04.1	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
	ABA-F34	04.1~05.11	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
ワゴン	K45	93.10~97.1	H4	H1	×	-		-	-
	F36W	97.10~01.12	H7	H1	-	-		-	-
ディオン	CP9W	01.1~02.6	H4		未確認	-		-	-
HID	CP9W	01.1~02.6	D2R	HB3	-	○		-	-
	TA-CR5.6	02.6~06.2	HB4	HB3	○	-		-	-
HID	TA-CR5.6	02.6~06.2	D2R	HB3	-	○		-	-
ディンゴ	CQ2A	98.12~01.1	H4		○	-		H3	未確認
	CQ2A	01.1~02.8	H4		○	-		-	-
デリカスペースギア	PE8W,5W	97.7~04.9	H7	H1	-	-		H3	未確認
	GH-PD6	04.12~06.12	H7	H1	-	-		H3	未確認
デリカD5 HID	CV5W	07.1~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
トッポBJ	H41A,42A	98.10~00.10	H4		未確認	-		-	-
トッポ	H82A	08.9~	H1	HB3	×	-		H11	未確認
HID	H82A	08.9~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
トッポBJワイド	H4#A	99.1~01.12	H4		×	-			-
トライトン	KB9T	06.9~	H4		未確認	-		H11	未確認

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

MITSUBISHI

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
パジェロ 2灯式	V75W,68W	99.9~02.8	H4		○	-		HB4	未確認
HID	V75W,68W	99.9~02.8	D2R		-	○		-	-
	LA-V63,73	02.9~04.11	H4		未確認	-		HB4	未確認
HID	TA-V75	02.9~04.11	D2R		-	○		-	-
	V8#W/V9#W	06.10~	H11	H9	○	-		H11	未確認
HID	V8#W/V9#W	06.10~	D2S	H9	-	○	シェード外す	H11	未確認
イオ	H66W	98.6~02.8	H4		○	-		-	-
	TA-H76,77	02.9~07.6	H4		未確認	-		HB4	未確認
パジェロミニ	H56A	98.10~02.8	H4		×	-		-	-
4灯式	H58A	00.10~01.10	HB4	HB3	未確認	-		-	-
	H5#A	02.9~03.8	H4		未確認	-		H3	未確認
	H5#A	03.9~08.8	H4		未確認	-		HB4	未確認
	H53-58A	08.9~	H4		○	-		H11	○
ブラウディア	S32A,33A	00.2~01.7	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
ミニカ	H42A47A,H42V,47V	98.10~00.10	H4		×	-		特殊(×)	-
	H42A,47A	06.4~	H4		×	-		-	-
5Dr タウンビー	H47A	99.1~03.8	H7	HB3	-	-		-	-
ミニカ キャブバン	U61V,61T	99.1~	H4		未確認	-		-	-
ミニキャブ	U6#	99.1~02.7	H4		×	-			-
	U6#	02.8~	H4		×	-		-	-
ランサー	CM2A,5A,8A	95.10~00.4	H4		○	-		H3	未確認
	CK1A,2A,4A,6A,8A	95.10~00.4	H4		○	-		H3	未確認
ランサー/ワゴン	CBA-CS6	05.1~	H4		未確認	-		H3	未確認
HID	DBA-CS6	05.1~	D2R		-	○		-	-
エボリューション	CT9A	01.1限定	HB4	HB3	○	-		HB4	未確認
HID	CT9A	01.1限定	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	CT9A	03.2限定	HB4	HB3	○	-		HB4	未確認
HID	CT9A	03.2限定	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	CT9A	03.1~07.9	HB4	HB3	○	-		HB4	未確認
HID	CT9A	03.1~07.9	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
エボリューション	GH-CT9A	05.3~07.9	H1(×)	HB3	○(注4)	-		HB4	未確認
HID	GH-CT9A	05.3~07.9	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	CZ4A	07.10~	HB4	HB3	未確認	-		-	-
HID	CZ4A	07.10~	D2S		-	○	シェード外す	-	-
ランサーエボリューションワゴン	CT9W	05.9~07.8	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○
セディア 4灯	CS5A,2A	00.5~03.1	H1(×)	HB3	○(注4)	-		H3(×)	×
セディアワゴン2灯	CS5W	00.11~03.1	H4		未確認	-		H3(×)	×
リベロ	CB,CD,5,8	92.5~00.3	H4		○	-		H3(×)	×
レグナム	EA#W,EC3W	96.8~02.8	H7	H1	-	-		H3	○(注3)

MAZDA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
AZオフロード	LM23W	98.10~04.9	H4		○	-		特殊(×)	-
	LM23W	04.10~	H4		○	-		H8	未確認
AZワゴン	MD21S	98.10~00.12	H4(注1)		○	-		特殊(×)	-
	MD22S	00.12~05.9	H4(注1)		○	-		H8	未確認
	MJ21S	05.9~07.2	H4(注1)		○	-		H8	未確認
HID	MJ21S	05.9~07.2	D2S		-	○	シェード外す	-	-
カスタム HID	MJ21S.22S	07.2~08.9	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
ワゴン HID	MJ23	08.9~	D2S		-	○	シェード外す	-	-
CX-7 HID	ER3P	06.12~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
MPV	LWEW,LW5W	99.6~02.4	H4		○(注2)	-		HB4	○(注3)
	LW3W/FW	02.4~04.9	H4		○(注2)	-		H11	未確認
HID	LW3W/FW	02.4~04.9	D2R	HB3	-	○		-	-
	LW3W/FW	04.9~06.1	H4		○(注2)	-		H1	未確認
HID	LY3P	06.2~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
RX-7	FD3S	91.12~99.1	H4		×	-		特殊(×)	-
	FD3S	99.2~02.8	H4		×	-		-	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

MAZDA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種		型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
				LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
RX-8	HID	SE3P	03.5~08.2	D2S	H9	-	○	シェード外す	H8	未確認
	HID	SE3P	08.3	D2S	H9	-	○	シェード外す	HB4	未確認
アクセラ		BK3P,5P,BKEP	03.10~04.10	H7	HB3	-	-		H11	未確認
	HID	BK3P,5P,BKEP	03.10~04.10	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
		BK3P,5P,BKEP	04.10~	H7	HB3	-	-		H11	未確認
スポーツ	HID	BK3P,5P,BKEP	03.10~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
		BK	06.6~09.6	H7	HB3	-	-		HB4	未確認
	HID	BK	06.6~09.6	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
		BL##P/BL##W	09.6~	H11	HB3	○	-		HB4	○
	HID	BL##P/BL##W	09.6~	D2S		-	○	シェード外す	HB4	○
アテンザ		GGES,GG3S	02.5~08.1	H1	H1	×	-		-	-
	HID	GGES,GG3S	02.5~08.1	D2R	H1	-	○		-	-
		GGES,GG3S	02.5~05.6	H1	H1	×	-		-	-
	HID	GGES,GG3S	02.5~05.6	D2S	H1	-	○	シェード外す	-	-
		GGES,GG3S	05.6~08.1	H1	H1	×	-		H11	未確認
	HID	GGES,GG3S	05.6~08.1	D2S	H1	-	○	シェード外す	-	-
		GH##P	08.1~10.1	HB4	H9	未確認	-		H11	未確認
	HID	GH##P	08.1~10.1	D2S	H9	-	○	シェード外す	H11	未確認
	HID	GH##P	08.1~10.1	D2S	H11	-	○	シェード外す	H11	未確認
		GH##P	10.1~	H11	-	未確認	-		H11	未確認
	HID	GH##P	10.1~	D2S	-	-	○	シェード外す	H11	未確認
	HID	GH##P	10.1~	D2S		-	○	シェード外す	H11	未確認
カペラ		GFEP,GFER,GF8P	99.11~02.2	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
セダン		GFEP,GFER,GF8P	99.10~02.5	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
ワゴン		GW5R.ER.EW.8W	99.10~02.5	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
キャロル		HB12S,22S	98.10~00.12	H4(注1)		未確認	-		-	-
		HB12S,22S	00.12~04.9	H4(注1)		未確認	-		-	-
		HB24S	04.9~	H4		○	-		H8	未確認
スクラム		DM51V,52V	91.9~99.1	H4(注1)		未確認	-		特殊(×)	-
		DL51V,DG64V	99.1~05.9	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
		DG64W	05.9~	H4		×	-		H8	○
	HID	DG64W	07.7~	D2R	H1	-	○		H8	○
スピアーノ		HF21S	02.2~06.4	H4		○	-		H8	未確認
		HF21S	06.4~08.11	H4		○	-		H8	未確認
センティア		HEEA,HEEP	97.9~00.6	H4(×)		未確認	-		H3(×)	未確認
デミオ/フェスティバワゴン		DW3W,5W	99.2~02.8	H4		×	-		H1	未確認
		DW3W,F5WF	00.1~02.8	H4		○	-		H1	未確認
デミオ		DY3W,5W	02.8~05.4	H4		○	-		HB4	○(注3)
	HID	DY3W,5W	02.8~05.4	D2R	HB3	-	○		-	-
	HID	DY3W,5W,DE	05.4~07.6	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
		DE3#,5#	07.7~	H4		未確認	-		H11	未確認
	HID	DE3#,5#	07.7~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
トリビュート		EPEW	00.10~03.12	H4		×	-		H1	○
		EP	03.12~07.10	H4		未確認	-			-
	HID	EP	03.12~07.10	D2R		-	○			-
ビアンテ		CC##W	08.7~	H7	HB3	-	-		H11	未確認
	HID	CC##W	08.7~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
ファミリアSワゴンスポルト20		BJFW	99.8~00.10	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
Sワゴン/セダン		BJ3P,5P,3S,5S	98.5~00.10	H4		○(注2)	-		H3	○(注3)
		BJWB,3P,5P,5W	00.10~03.10	H4		○(注2)	-		H3	○(注3)
セダン		BHA3P,7P,LP,6K	96.8~98.5	H4		○(注2)	-		H1	○(注3)
Sワゴン		BJ	01.12~04.4	D2R	HB3	-	○		H3	○(注3)
Sワゴン		BJ	01.10~04.4	D2R	HB3	-	○		H3	○(注3)
プレマシー		CP8W	99.2~01.7	H4		○(注2)	-		H3	○(注3)
		CPEW	01.7~05.2	H4		○(注2)	-		H3	○(注3)
		CREW	05.2~07.9	H7	HB3	-	-		H11	未確認
	HID	CREW	05.2~07.9	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
		CR	07.9~	H7	HB3	-	-		H11	未確認
	HID	CR	07.9~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H11	未確認
プロシードレバンテ		TJ52W,32W62W	97.11~00.4	H4(注1)		未確認	-		-	-
ベリーサ		DC5R,5W	04.6~	H7	HB3	-	-		H11	○(注3)
	HID	DC5R,5W	04.6~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
ボンゴフレンディー		SGEW.5W.SWLW.SGL3.SGLR	99.2~01.9	H4		○(注2)	-		H3	○(注3)
		SGEW.SGE3.SGLR.SGLW	01.9~06.4	H4		○(注2)	-		-	-
	HID	SGL3,SGL5,SG5W	01.9~06.4	D2R	H3	-	○		-	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

MAZDA

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ミレーニア	TA3P,5P,PFP	98.6〜00.7	HB4	HB3	未確認	-		H3	○(注3)
	TAPP.TA5P	00.7〜03.12	HB4	HB3	未確認	-		H3	○(注3)
ラピュタ	HP21S	99.3〜00.11	H4		○	-		特殊(×)	-
	HP22S	00.11〜06.4	H4		○	-		-	-
ユーノスロードスター	NA6CE,8S	86.6〜97.11	シールド		-	-		H3	○(注3)
ロードスター	NB6C,8C	97.11〜00.7	H4(注1)		○	-		特殊(×)	-
	NB6C,8C	00.7〜05.8	HB4	HB3	×	-		-	-
	NCEC	05.8〜	H7	HB3	-	-		H11	未確認
HID	NCEC	05.8〜	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-

SUBARU

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
R1	RJ1,2	04.12〜10.3	H4		○	-		HB4	未確認
HID	RJ1,2	04.12〜10.3	D2S		-	○	シェード外す	-	-
R2	RC1,2	03.12〜04.11	H4		×	-		HB4	未確認
HID	RC1,2	03.12〜04.11	D2S		-	○	シェード外す	-	-
	RC1,2	04.11〜10.3	H4		×	-		HB4	未確認
HID	RC1,2	04.11〜10.3	D2S		-	○	シェード外す	-	-
インプレッサ　セダン	GC1,4,6	98.9〜00.8	H4		○	-		H3	○(注3)
	GD#	02.11〜05.6	H1	HB3	×	-		H3	○(注3)
HID	GD#	02.11〜05.6	D2R	HB3	-	○		-	-
	GDA,B2.3	05.6〜07.5	H7	HB3	-	-		HB4	未確認
HID	GDA,B2.3	05.6〜07.5	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
WRX/R.RA.RX	GC8	97.1〜98.9	特殊(×)		-	-		H3	○(注3)
ワゴン	GF3,4,6,8	98.9〜00.8	H4		○	-		H3	○(注3)
	GGA,GG9	00.8〜02.11	H1	HB3	×	-		H3	○(注3)
	GGA,GG9	00.8〜02.11	H4		○	-		H3	○(注3)
HID	GG2.3	00.8〜02.11	D2R	HB3	-	○		-	-
	GH/GR	07.6〜	H7	HB3	-	-		HB4	未確認
HID	GH/GR	07.6〜	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
	GE	08.10〜	H7	HB3	-	-		HB4	未確認
HID	GE	08.10〜	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
エクシーガ	YA	08.6〜	H4		未確認	-		HB4	未確認
HID	YA	08.6〜	D2R		-	○		HB4	未確認
サンバー	TV1,2	04.9〜	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
	TW1	99.2〜05.3	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
ディアスクラシック	TV1.2	99.10〜	シールド		-	-		-	-
ステラ	RN1,2	06.6〜	H4		未確認	-		-	-
カスタム	RN1,2	06.6〜	H7	HB3	-	-		H3	未確認
HID	RN1,2	06.6〜	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H3	未確認
ディックス		08.11〜	H4		未確認	-		-	-
HID		08.11〜	D4R	H7	-	○		-	-
トラヴィック	XM220	01.8〜	H7	HB3	-	-		-	-
フォレスター	SF5,9	97.2〜00.1	H4		○	-		HB4	○(注3)
	SF5	00.1〜02.2	H4		○	-		HB4	○(注3)
	SG5	02.2〜05.12	H4		未確認	-		H3	○(注3)
HID	SG5	02.2〜05.12	D2R		-	○		-	-
	SG5.9	05.1〜07.11	H7	HB3	-	-		HB4	未確認
HID	SG5.9	05.1〜07.11	D2R	HB3	-	○		HB4	未確認
	SH5	07.12〜	H7	HB3	-	-		HB4	未確認
HID	SH5	07.12〜	D2R	HB3	-	○		HB4	未確認
プレオ	RA1	98.10〜05.10	特殊(×)		-	-		H3	○(注3)
	RA1	05.10〜	H4		未確認	-		-	-
ニコット	RA1	00.12〜02.10	H4		○	-		-	-
ネスタ	RA1	99.6〜04.1	H4		○	-		-	-
	L275F/L285F	10.4〜	H4					-	
	L275F/L285F	10.4〜	H7	HB3				H8	○
HID	L275F/L285F	10.4〜	D4R	HB3		○		H8	○

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

SUBARU

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ルコラ	L455F/L465F	10.4〜	H4		未確認			-	
HID	L455F/L465F	10.4〜	D4R	H7		○		H8	○
レガシィB4	BE5	98.12〜01.5	H7	H1	-	-		H3	未確認
HID	BE5	98.12〜01.5	D2R	H1	-	○		-	-
HID	BEE,BE5	01.5〜03.5	D2R	H1	-	○		-	-
	BL5,E	05.5〜06.4	H7	HB3	-	-		H3	未確認
HID	BL5,E	05.5〜06.4	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	BL#	03.6〜06.4	H7	HB3	-	-		H3	未確認
HID	BL#	03.6〜06.4	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H3	未確認
	BL	06.5〜09.5	H7	H9	-	-		HB4	未確認
HID	BL	06.5〜09.5	D2S	H9	-	○	シェード外す	HB4	未確認
	BM	09.5〜	H7	HB3				HB4	○
HID	BM	09.5〜	D2S	HB3		○	シェード外す	HB4	○
レガシィ ワゴン	BH9	98.6〜01.5	H4		未確認	-		H3	○(注3)
	BH9	98.6〜01.5	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
HID	BH5A,BH9	98.6〜01.5	D2R	H1	-	○		H3	○(注3)
	BH	01.5〜03.5	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
HID	BH	01.5〜03.5	D2R	H1	-	○		H3	○(注3)
	BP	03.5〜06.5	H7	HB3	-	-		H3	未確認
HID	BP	03.5〜06.5	D2S	HB3	-	○	シェード外す	H3	未確認
	BP	06.5〜09.5	H7	H9	-	-		HB4	未確認
HID	BP	06.5〜09.5	D2S	H9	-	○	シェード外す	HB4	未確認
	BR	09.5〜	H7	HB3	-	-		HB4	○
	BR	09.5〜	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○
アウトバック	BP9E	06.5〜09.5	H7	H9	-	-		H3	未確認
HID	BP9E	06.5〜09.5	D2S	H9	-	○	シェード外す	H3	未確認
	BR	09.5〜	H7	HB3	-	-		HB4	○
	BR	09.5〜	D2S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	○
ランカスター	BH9	98.6〜01.5	H7	H1	-	-		H3	○(注3)
HID	BH9	98.6〜01.5	D2R	H1	-	○		-	-

ISUZU

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
アスカ	CJ2,3	97.10〜00.6	H1(×)	H1(×)	未確認	-		H1(×)	未確認
HID	CJ2,3	97.10〜00.6	D2R	H1(×)	-	○		H1(×)	未確認
ジェミニ	MJ1,2	93.9〜97.2	702K		-	-		H3	×
	MJ4,5,6	97.2〜00.6	H4		未確認	-		-	-
ビークロス	UCS25W	97.3〜99.3	H4(注1)		×	-		-	-
ビックホーン	USB17,69GW,25GW,DW	92.2〜98.2	H4		未確認	-		H3	未確認
ファーゴフィリー	JAVWE50	95.7〜01.5	H4(注1)		×	-		H3	未確認
	E24	95.9〜99.5	H4		×	-		H3	未確認
フィリー	E50	00.10〜02.3	HB4	HB3	×	-		H1	未確認
HID	E50	00.10〜02.3	D2R	HB3	-	○		H3	未確認
ミュー	UES73FW,EW	98.6〜02.9	H4		×	-		H1	未確認
	UES73FW,EW	00.5〜02.9	H4		×	-		-	-
ウィザード	UCS69GW	95.9〜98.6	H4		×	-		H1	未確認
	UES73FW,EW,25FW	98.6〜00.5	H4		×	-		H1	未確認
	UE73FW,EW,25FW	00.5〜02.9	H4		×	-		-	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

SUZUKI

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
Kei	HN21S,11S	98.10~00.10	H4		○	-		特殊(×)	-
	HN21S,11S	00.10~02.11	H4		○	-		-	-
	HN22S	02.11~	H4		○	-		特殊(×)	-
MRワゴン	MF21S	01.12~05.12	H4(注1)		○	-		H8	未確認
HID	MF21S	01.12~05.12	D2R		-	○		-	-
	MF22S	06.1~	H4(注1)		未確認	-		-	-
SX4	YA11S,YB11S	06.7~	H4		未確認	-		H11	×
HID	YA41S,YB41S	06.7~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
アルト	HN22S,HA12S,12Y	98.10~00.12	H4(注1)		未確認	-		-	-
	HA23S,23V	00.12~02.10	H4(注1)		未確認	-		-	-
	HA23V,23S	02.10~04.9	H4(注1)		未確認	-		-	-
	HA24#	04.9~10.12	H4		○	-		-	-
	HA25S	10.12~	H4		○			H8	未確認
ワークス	HB21S,HA21S	98.10~00.12	H4(注1)		未確認	-		特殊(×)	-
ラパン	HE22S	08.11~	H4		○	-		H3(×)	×
HID	HE22S	08.11~	D2R	H1	-	○			-
エスクード	TD02W,52W,TAD2W,52W	97.11~05.4	H4(注1)		未確認	-		-	-
	TD54W	05.5~	H7	HB3	-	-		H11	未確認
HID	TD94W	05.5~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
	TA74W	06.6~08.6	H4		未確認	-		H11	未確認
エブリィ	DA62T	01.9~05.7	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
	DA64V,W	05.8~	H4		×	-		H8	-
プラス	DA32W	99.6~00.5	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
ランディー	DA32W	01.5~05.7	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
ワゴン	DA52W	99.6~00.5	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
	DA64W	05.8~07.7	H4		×	-		H8	-
HID	DA64W	07.7~	D2R	H1	-	○		H8	×
エブリィ/キャリー	DA51V,DB51V,DE51V	91.9~99.1	H4(注1)		×	-		特殊(×)	-
	DA52W	99.6~01.9	H4(注1)		×	-		-	-
エリオ	RA21S,RB21S	01.1~04.7	H4		×	-		H3	○(注3)
	RA21S,RB21S	04.7~06.5	H4		×	-		H11	未確認
カプチーノ	EA11R,21R	91.11~97.12	H3	H1	未確認	-		-	-
カルタス	GA11S,GB31S,GC21S	98.6~01.12	H4(注1)		×	-		H3	○(注3)
ワゴン	GC21W,41W,GD31W	96,1~98.6	H4(注1)		×	-		H3	○(注3)
	GC21W,41W,GD31W	98.6~02.8	H4(注1)		×	-		H3	○(注3)
キザシ HID	RE91S/RF91S	09.10~	D2S	H7	-	○	シェード外す	H11	未確認
グランドエスクード	TX92W	00.12~05.5	H4		○	-		H3	○(注3)
シボレークルーズ	HR51S	01.11~03.11	H4		○	-		H11	未確認
	HR52S,82S	03.11~08.7	H4		未確認	-		H11	未確認
ジムニー	JB23W	98.10~02.1	H4(注1)		○	-		H3(×)	×
	JB23W	02.1~	H4(注1)		○	-		-	-
シエラ	JA31W	93.5~98.1	シールド		-	-		-	-
ワイド	JB33W	98.1~01.2	H4(注1)		○	-		特殊(×)	-
シェラ	JB23W	04.10~	H4(注1)		○	-		H1	未確認
スイフト	HT51S	00.1~04.11	H4		×	-		-	-
	ZC,ZD11S,21S	04.11~	H4		○	-		H11	×
HID	ZC,ZD11S,21S	04.11~	D2S		-	○	シェード外す	H11	×
スポーツ	HT81S	03.6~04.10	H4		×	-		-	-
スプラッシュ	XB32S	08.10~	H4		×	-		-	-
セルボ	HG21S	06.11~	H4		未確認	-		-	-
ツイン	EC22S	03.1~05.8	H4(注1)		○	-		-	-
パレット	MK21S	08.1~	H4		未確認	-		-	-
HID	MK21S	08.1~	D2S		-	○	シェード外す	-	-
ランディ	SC25,SNC25	07.1~07.12	H4		未確認	-		-	-
HID	SC25,SNC25	07.1~07.12	D2R		-	○		-	-
	C25	08.1~	H11	HB3	○	-		-	-
HID	C25	08.1~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

SUZUKI

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ワゴンR	MC21S,11S	98.10〜01.12	H4(注1)		○	-		-	-
	MC22S	01.12〜03.8	H4(注1)		○	-		-	-
	MH#	03.9〜08.9	H4(注1)		○	-		-	-
	MH21S	04.12〜08.9	H4(注1)		未確認	-		-	-
HID	MH21S,22S	07.2〜08.9	D2S	HB3(×)	-	○	シェード外す	-	-
HID	MH23S	08.9〜	D2R	H7(×)	-	○		-	-
	MH23S	08.9〜	H4(注1)		○	-		-	-
FG,FGM,GS	MC22S	01.12〜03.8	H4(注1)		○	-		-	-
FM,FT	MC22S	01.12〜03.8	H3C(×)	HB3(×)	未確認	-		-	-
FRM,FRS HID	MC22S	01.12〜03.8	D2S	H7(×)	-	○	シェード外す	特殊(×)	-
RR	MC21S	98.10〜00.12	H3C(×)	HB3(×)	未確認	-		-	-
	MC22S	01.12〜03.8	H3C(×)	HB3(×)	未確認	-		特殊(×)	-
HID	MH#	03.9〜05.8	D2S		-	○	シェード外す	H8	×
HID	MH21S	05.9〜08.8	D2S		-	○	シェード外す	H8	×
スティングレー HID	MH22S	07.3〜03.8	D2S	HB3(×)	-	○	シェード外す	H8	×
HID	MH23S	08.9〜	D2S		-	○	シェード外す	H8	未確認
ソリオXE,XS	MA64S	01.12〜03.8	H4(注1)		○	-		H3	未確認
XR HID	MA34S	01.12〜03.8	D2S	HB3(×)	-	○	シェード外す	H3	未確認
XX	MA34S	01.12〜03.8	HB4(×)	HB3(×)	×	-		-	-
プラス	MA63S	99.5〜00.11	H4(注1)		○	-		特殊(×)	-
ワイド	MA61S,MB61S	97.2〜99.5	H4(注1)		未確認	-		H3	○(注3)
ソリオ	MA34S,64S	03.8〜05.8	HB4(×)	HB3(×)	×	-		-	-
	MA34S,64S	05.8〜	H4(注1)		○	-		H3	未確認
HID	MA34S,64S	05.8〜	D2S	HB3(×)	-	○	シェード外す	H3	未確認

MEMO

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

DAIHATSU

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
MAX	L950S	01.10~05.11	H4		×	-		-	-
HID	L962S	01.9~05.11	D2R	H1	-	○		-	-
YRV	M201G,211G	00.8~01.12	H4		○(注2)	-		特殊(×)	-
	M201G,211G	01.12~05.7	H4		○(注2)	-		特殊(×)	-
アトレー/ハイゼット	S220V,S230V	99.1~01.12	H4		×	-		特殊(×)	-
	S221G	00.7~02.6	H4		×	-		特殊(×)	-
	S221G	02.6~04.12	H4		×	-		H3(×)	未確認
アトレーワゴン HID	S320G,330G	05.5~	D4R	HB3	-	○		H8	未確認
	S320G,330G	05.5~	H7	HB3	-	-		H8	未確認
アプローズ	A101S,111S	97.9~00.8	H4		未確認	-		-	-
アルティス	SXV20S,25S	00.3~01.9	HB4	HB3	○	-		H3	○(注3)
HID	ACV40N,45N	06.1~	D4S	HB3	-	○	シェード外す	HB4	未確認
エッセ	L235S,245S	05.12~	H4		未確認	-		-	-
オプティ	L300	97.6~98.11	H4		未確認	-		-	-
	L8#0	98.11~02.8	H4		未確認	-		特殊(×)	-
クー	H40#S,M41#S	06.5~	H4		未確認	-		H11	未確認
HID	H40#S,M41#S	06.5~	D4R	H7	-	○		H11	未確認
コペン	L8#	02.5~	H1	HB3	×	-		HB4	未確認
HID	L8#	02.5~	D2S	HB3	-	○	シェード外す	-	-
ストーリア	M100S,110S	98.2~00.5	H4		○(注2)	-		-	-
	M1##	01.12~04.6	H4		未確認	-		H3	○(注3)
ソニカ	L405S,415S	06.6~	H4		未確認	-		-	-
HID	L405S,415S	06.6~	D4R	H7	-	○		-	-
タント	L35#,36#	03.11~07.12	H4		○	-		H8	未確認
	L350S,360S	05.11~07.12	H4		○	-		-	-
HID	L350S,360S	05.11~07.12	D4R	HB3	-	○		-	-
	L375S,385S	07.12~	H4		○	-		-	-
HID	L375S,385S	07.12~	D4R	HB3	-	○		-	-
タントエグゼ	L455S/L465S	09.12~	H4		未確認	-		-	-
HID	L455S/L465S	09.12~	D4R	H7	-	○		H8	○
テリオス	J100G	97.3~00.5	H4		○(注2)	-		特殊(×)	-
	J122G,102G	00.5~06.1	HB4	HB3	○	-		-	-
キッド	J111G	98.10~00.11	H4		○(注2)	-		特殊(×)	-
	J131G	00.11~	HB4	HB3	○	-		特殊(×)	-
キッド/ルキア	J131G	02.1~03.8	HB4	HB3	○	-		特殊(×)	-
デルタワゴン	CR40N,50N,SR40N	98.12~01.5	H4		○(注2)	-		-	-
ネイキッド	L750S,760S	99.11~00.12	H4		未確認	-		-	-
	L750S	00.12~02.1	H4		○	-		特殊(×)	-
HID	L760S	00.12~02.1	D2R		-	○		特殊(×)	-
	L750S	02.1~05.11	H4		○	-		特殊(×)	-
HID	L760S	02.1~05.11	D2R		-	○		-	-
バイザー	G303G,313G	99.9~02.8	H4		○(注2)	-		-	-
ビーコ	J200G,J210G	06.1~	H11	HB3	○	-		H8	未確認
HID	J200G,J210G	06.1~	D2R	HB3	-	○		H8	未確認
ブーン	M30#S	04.6~10.2	H4		○	-		-	-
HID	M310S	04.6~10.2	D2R	H7	-	○		-	-
	M60#S/M61S	10.2~	H4		×	-		-	-
ブーンルミナス	M502G/M512G	08.12~	H4		未確認	-		-	-
HID	M502G/M512G	08.12~	D4R	H7	-	○		-	-
マックス	L95#S/L96#S	01.11~06.6	H4		×	-		H8	未確認
HID	L95#S/L96#S	01.11~06.6	D2R	H1	-	○		H8	未確認
ミラ	L700S,702S	98.10~00.10	H4		×	-		特殊(×)	-
	L700S	00.10~02.12	H4		×	-		-	-
	L275S,285S	06.12~	H4		○	-		-	-
	L275S,285S	06.12~	H7	HB3	-	-		-	-
HID	L275S,285S	06.12~	D4R	HB3	-	○		-	-
アヴィ	L250S,260S	02.12~06.11	H4		未確認	-		H8	未確認
HID	L250S,260	02.12~06.11	D2R	H7	-	○		H8	未確認
ジーノ	L700S,702S	99.2~00.10	H4		×	-		-	-
	L700S	00.10~04.11	H4		×	-		-	-
HID	L701S	00.10~04.11	D2R		-	○		-	-
	L650,660	04.11~	H4		○	-		H8	未確認
HID	L650,660	04.11~	D2R	H7	-	○		-	-

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

DAIHATSU

(×)…弊社商品の装着はできません。
(−)…該当しない、または規格が特別仕様・グレードなどにより不明確です。
(未確認)…確認が取れておりませんので、装着はご遠慮ください。
(注1)…消費電力60/55Wタイプのバルブのみ、装着できます。60/80Wタイプは装着できません。(ハロゲンバルブ H4のみ)
(注2)…装着可能ですが、ハイビームインジケーターアダプター(別売)が必要となる場合があります。
(注3)…フォグランプに装着可能ですが、車検には不適合の為、公道走行はできません。充分ご注意ください。(平成17年12月31日以前製造の車両が該当)
(注4)…H1タイプ用アダプター(別売)が必要となる場合があります。

車種	型式	年式	バルブ形状		HID(ヘッドライトLOW側)			フォグランプ	
			LOW	HIGH	キット	純正交換	備考	純正	HID
ムーヴ	L900S,920S,910S	98.10〜00.10	H4		×	-		-	-
	L750S.760S	00.10〜02.10	H4		○(注2)	-		-	-
	L15#,16#	02.10〜04.12	H4		○	-		-	-
	L152,150	04.12〜06.10	H4		○	-		-	-
	L15#,160	04.12〜06.10	H11	HB3	未確認	-		H8	○(注3)
HID	L160	04.12〜06.10	D2R	HB3	-	○		-	-
	L175S,185S	06.10〜08.12	H4		○	-		-	-
HID	L175S,185S	06.10〜08.12	D4R	HB3	-	○		-	-
	L175S,185S	08.12〜	H4		未確認	-		-	
HID	L175S,185S	08.12〜	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H8	○
ラテ	L550S,560S	04.8〜	H4		○	-		H3	○(注3)
HID	L550S,560S	04.8〜09.4	D4R		-	○		H3	○(注3)
エアロダウンRS HID		00.12〜02.10	D2R		-	○		-	-
	L900S920S,910S	98.10〜00.10	H4		○	-		特殊(×)	-
		00.10〜02.10	H4		○	-		特殊(×)	-
	L150S,152S	02.10〜04.12	HB4	HB3	○	-		特殊(×)	-
	L150S,160S	04.12〜06.10	H4		○	-		H8	○(注3)
HID	L15#,16#	02.10〜04.12	D2R	HB3	-	○		-	-
	L15#,16#	02.10〜04.12	HB4	HB3	○	-		-	-
ムーヴコンテ	L575S,L585S	08.8〜	H4		未確認	-		H8	×
HID	L575S,L585S	08.8〜	D4S	HB3	-	○	シェード外す	H8	×

MEMO

●特別仕様車・オプション装備車・グレード等により、上記記載内容と異なる場合がありますので、必ず装着されるお車のバルブタイプをお確かめの上、お買い求めください。
●車種・部位により、お客様ご自身でバルブの交換が困難な場合がありますので、取外しができるかをよくご確認の上、お買い求めください。
●フォグランプにご使用になるバルブは、必ず装着されるお車のバルブと同じ定格電力のものを装着ください。(ハロゲンバルブのみ)

西暦	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
平成	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

レミックス ハロゲン&HIDバルブシリーズ

Remix Halogen Bulb & H.I.D Bulb Series

「レミックス ハロゲンバルブ・HIDバルブ」は、
明るい光を放ち、抜群の視認性を実現したバルブです。

高効率設計（光量アップ）

ノーマルバルブに比べ、バルブ内のガスの量を調節しているため、
定格電力のままで、光量アップを実現しています。※

※ハロゲンバルブのみ

鮮やかな色光

バルブ表面のガラス部のコーティングにより、きらめく鮮やかな光を照射します。※
そして、悪天候に強いイエロー光から、白さ際立つホワイトブルーの光まで、
様々な色のバルブをご用意いたしております。

光の色について

光の色は、色温度“K”（ケルビン）という単位で表されております。
数字が大きくなるに従い、ホワイトブルーの色となってゆき、
視覚的にも明るく見えるようになります。

色温度イメージ



色温度の特色

色温度の高いものは、視覚的にも明るく見えるものですが、
反面、路面の細かい凹凸をとらえきれなかったり、
周囲が真っ暗な道での長時間の運転時には、
明るく感じすぎてしまうということもあります。
逆に、色温度の低いものは、暗く感じてしまいがちですが、
路面の細かい凹凸をとらえやすくしたり、
長時間の運転時に目にやさしいといったメリットもあります。

	メリット	デメリット
色温度の高い光	明るく感じる	路面の凹凸をとらえきれないことがある 長時間運転時、明るく感じすぎてしまうことがある
色温度の低い光	路面の凹凸をとらえやすい。 長時間運転時に目にやさしい。	あまり明るく感じない

※あくまで参考ですので、お好みの商品をお選びください。

●弊社バルブは**外国車また、二輪車でのご使用はできません。**
●弊社バルブは**タクシー・営業車等のご使用には適しておりません。**

Remix 株式会社 レミックス
〒465-0026　名古屋市名東区藤森2-37
Tel.052-773-5122（代）

※商品の仕様及びデザインは、品質改良のため予告なく変更することがあります。

Remix Halogen Bulb & H.I.D Bulb Series